

# DOUILLES ANNELÉES RAPIDES POUR TUYAUX AUTO-SERRANTS

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Cette gamme de raccords répond aux exigences de l'industrie automobile et de la robotique, alliant une qualité de fabrication optimale CNOMO, une longue durée de vie et une simplicité de mise en oeuvre pour une utilisation sûre.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris **Lead and Lead Compounds** identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et [name of one or more chemicals], reconnu(s) par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## RÉFÉRENCE :

0168 17 10 39

## TYPE DE PRODUIT:

Accessoires en laiton

## FORME:

Réduction joint bi-matière femelle

## MATÉRIAU ÉCROU:

na

## O-RING MATERIAL:

na

## STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

G3/8 G1/8

## DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

BSPP

## D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):  
na

[Supprimer la sélection](#)

OÙ ACHETER

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PRÉSENTATION DU PRODUIT     | + |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | - |

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

Laiton

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

250

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,02

APPLICATION

Air comprimé, Refroidissement, Process automobile, Lubrification,  
Transport de fluides, Conditionnement, Machines industrielles

MÉDIA

Liquides de refroidissement, air comprimé

CERTIFICATS

Industrielles : DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED),  
RG: 1907/2006 (REACH), CNOMO: E07.21.115N

Imprimer le descriptif produit

**CAO**



**SUPPORT PRODUIT**



## RECOMMANDÉ



Tuyau NBR auto-serrant

## CONTACT

### Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division  
Parc Alcione - Bat. D  
1 rue André et Yvonne Meynier  
CS 46911  
35069 Rennes Cedex  
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

**Parker Hannifin**



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

**Opérations internationales**[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)**L'entreprise**[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)**Global Support Center**[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)[Gérer les commandes en ligne](#)

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019