

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

La large gamme d'accessoires Parker Legris est compatible avec nos différents systèmes de raccordement. Cette gamme de produits propose une solution complète couvrant l'essentiel des applications dans les environnements standards et agressifs.

RÉFÉRENCE :

0121 14 13

O-RING MATERIAL:

na

TYPE DE PRODUIT:

Accessoires en laiton

FORME:

Mamelon en laiton mâle

MATÉRIAU DU CORPS:

Laiton

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

NPT / BSPT

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

NPT1/4 R1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

POSITION DE MONTAGE:

na

NOMBRE D'ORIFICES DE SORTIE:

na

DIMENSION ÉCROU HEXA (MM):

na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Imprimer la présentation des produits

Parker Legris propose une large gamme d'accessoires compatibles avec nos différents systèmes de raccordement.

Cette gamme de produits permet à l'utilisateur de disposer d'une solution complète couvrant l'essentiel des applications dans les environnements standards et agressifs.

Caractéristiques/Avantages :

- Large gamme & adaptabilité

- Une offre complète allant du simple adaptateur à une solution modulable et évolutive en nourrice
- Large choix de matériaux pour une très bonne compatibilité chimique : laiton, acier, acier inoxydable, aluminium
- Traitements de surface pour une résistance à la corrosion accrue : laiton nickelé ou aluminium anodisé
- Acier inoxydable pour les ambiances corrosives
- Filetages BSPP, BSPT, NPT, NPTF et métrique

- Performance

- Produits de conception robuste
- Adaptés de la basse à la haute pression en fonction des modèles et des matériaux
- Matériau matricé pour une meilleure résistance mécanique

Marchés :

- Conditionnement
- Robotique
- Textile
- Air comprimé
- Process automobile
- Agroalimentaire

Applications:

- Adaptés aux environnement corrosifs et non corrosifs
- Adaptés aux haute et moyenne pression

Technologies:

- Raccord traversée de cloison
- Té égal
- Connecteur de distribution
- Système de raccord
- Raccords pneumatiques
- Adaptateurs en laiton
- Adaptateurs en acier inoxydable
- Connecteurs laiton

Caractéristiques techniques :

• Matériaux :

Adaptateurs et bouchons : Laiton, laiton nickelé, acier inoxydable 316L, acier

Nourrices : Aluminium anodisé

• Pression :

Adaptateurs et bouchons Laiton : 1/8" à 1/2": 200 bar, 3/4" et 1" : 150 bar, 1 1/4" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint

Adaptateurs et bouchons Laiton nickelé : 60 bar

Adaptateurs et bouchons Acier inoxydable 316L : 1/8" à 1/2": 200 bar, 3/4" et 1" : 150 bar, 1 1/4" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint

Adaptateurs et bouchons Acier : 1/8" à 1/2": 200 bar, 3/4" et 1" : 150 bar, 1 1/4" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint

Nourrices Aluminium anodisé : 20 bar

• Température d'utilisation :

Adaptateurs et bouchons Laiton : -60°C à +150°C sans rondelle-joint, -20°C à +100°C avec rondelle-joint

Adaptateurs et bouchons Laiton nickelé : -10°C à +80°C

Adaptateurs et bouchons Acier inoxydable 316L : -20°C à +180°C

Adaptateurs et bouchons Acier : -10°C à +80°C

Nourrices Aluminium anodisé : -10°C à +80°C

Types produit :

- Adaptateur, mâle BSPT / femelle NPT
- Adaptateur, mâle NPT / femelle BSPP
- Bague bi-matière
- Bande fluoropolymère
- Bouchon à 6 pans à collerette, mâle BSPP et métrique
- Bouchon à 6 pans creux à collerette, mâle métrique

- Bouchon à 6 pans creux, mâle BSPP et métrique
- Bouchon à 6 pans creux, mâle BSPT
- Bouchon à 6 pans creux, mâle NPT
- Bouchon à 6 pans creux, mâle NPTF, série lourde
- Bouchon à 6 pans extérieur, mâle BSPP
- Bouchon à 6 pans, creux mâle BSPT
- Bouchon à 6 pans, creux mâle NPT
- Bouchon à 6 pans, mâle BSPP et métrique
- Bouchon à 6 pans, mâle BSPT
- Bouchon à 6 pans, mâle NPT
- Bouchon à 6 pans, mâle NPTF
- Bouchon à 6 pans, mâle NPTF, série lourde
- Bouchon à tête carrée, mâle BSPT
- Bouchon d'extrémité pour nourrice
- Bouchon fin de ligne à 6 pans, femelle BSPP
- Connecteur de distribution, femelle BSPP
- Croix égale au centre, mâle BSPT / femelle BSPP
- Croix égale, femelle BSPP
- Croix égale, mâle BSPT
- Douille annelée pour tube polyamide, mâle BSPT
- Douille annelée pour tube polymère, femelle BSPP
- Douille annelée pour tube polymère, mâle BSPT
- Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle BSPP
- Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle BSPT
- Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle NPT
- Equerre de fixation pour nourrice
- Equerre égale, femelle BSPP
- Equerre égale, femelle BSPP et métrique
- Equerre égale, mâle / femelle métrique
- Equerre égale, mâle BSPT
- Equerre égale, mâle BSPT / femelle BSPP
- Equerre égale, mâle métrique
- Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère
- Fourrure intérieure laiton pour tube polymère
- Grossisseur, mâle BSPP / femelle BSPP
- Grossisseur, mâle BSPP et métrique / femelle BSPP
- Grossisseur, mâle BSPT / femelle BSPP
- Grossisseur, mâle NPT / femelle NPT
- Joint cuivre pour filetage
- Mamelon 3 pièces égal, mâle BSPT
- Mamelon égal et inégal, mâle BSPP et métrique
- Mamelon égal et inégal, mâle BSPT
- Mamelon égal, mâle BSPP
- Mamelon égal, mâle NPT
- Mamelon égal, mâle NPT / mâle BSPT
- Mamelon égal, mâle NPTF
- Mamelon inégal, mâle BSPT / mâle BSPP
- Manchon de réduction, femelle BSPP
- Manchon égal et inégal, femelle BSPP et métrique
- Manchon égal, femelle BSPP
- Manchon égal, femelle NPT
- Manchon égal, femelle NPTF
- Manchon égal, femelle NPTF, série lourde
- Module alimentation double, femelle BSPP
- Module alimentation triple, femelle BSPP
- Module d'alimentation simple, femelle BSPP
- Nourrice de distribution double, femelle BSPP
- Nourrice de distribution en croix, femelle BSPP et métrique
- Nourrice de distribution en ligne
- Nourrice de distribution modulaire
- Nourrice de distribution, femelle BSPP
- Nourrice de distribution, femelle BSPP et métrique

- Prise murale 90° à fixation, femelle BSPP
- Prolongateur égal, mâle BSPP / femelle BSPP
- Réduction à visser, mâle BSPP / femelle BSPP
- Réduction inégale, mâle BSPT / femelle BSPP
- Réduction, femelle / mâle NPTF
- Réduction, femelle BSPP / mâle BSPT
- Réduction, mâle / femelle NPTF
- Réduction, mâle BSPP / femelle BSPP et métrique
- Réduction, mâle BSPT / femelle BSPP
- Réduction, mâle NPT / femelle NPT
- Rondelle-joint bi-matière
- Rondelle-joint imperdable
- Té égal au centre, mâle / femelle métrique
- Té égal au centre, mâle BSPT / femelle BSPP
- Té égal en bout, mâle / femelle métrique
- Té égal en bout, mâle BSPT / femelle BSPP
- Té égal, femelle BSPP
- Té égal, femelle BSPP et métrique
- Té égal, mâle BSPT
- Té, femelle BSPP en bout, mâle BSPT
- Traversée de cloison égale, femelle BSPP
- Traversée de cloison égale, femelle BSPP et métrique
- Traversée de cloison égale, femelle NPT
- Traversée de cloison égale, femelle NPTF
- Y égal au centre, mâle BSPT / femelle BSPP
- Y égal, femelle BSPP

Imprimer la présentation des produits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



boisseau
série mini



Robinet lenticulaire



Robinets à boisseau
sphérique LIQUIfit®



Robinets à boisseau
sphérique, série acier
inoxydable

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France

142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales

Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise

Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center

Support

CAD

Où acheter

Contacter Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE

CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019