

France

RACCORDS RÉGLEURS DE DÉBIT

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

COMMENTAIRE

Les régulateurs de débit Parker Legris, déclinés sous deux types, avec vis apparente et vis noyée, associent compacité, précision et constance de réglage. Ces régulateurs répondent à toutes les exigences des applications standards et sévères.

RÉFÉRENCE :

7662 06 19

TYPE DE PRODUIT:

Régleur compact orientable à l'échappement

FORME:

Régleur miniature bidirectionnel

MATÉRIAU DU CORPS:

Polymère technique

RACCORD INSTANTANÉ:

ACIER INOXYDABLE

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

Métrique

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

M5x0,8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

6

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMMENTAIRE

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU ÉCROU

na

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

MATÉRIAU DU MANCHON

na

PROTECTION DE SURFACE

na

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

0

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,01

APPLICATION

Air comprimé, Robotique, Semi-conducteurs, Ferroviaire, Textile, Process automobile, Conditionnement

MÉDIA

Air comprimé, autres fluides : contactez-nous

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

COMMENTAIRE

RECOMMANDÉ

Tube PA



Tube PE

Raccords instantanés
LF 3000®**NOUS SUIVRE**

Follow Parker Hannifin on social media:

**CONTACT**

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone**FAX**



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

COMMENTAIRE