

France

RACCORDS RÉGULATEURS DE DÉBIT

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

COMMENTAIRE

Les régulateurs de débit Parker Legris, déclinés sous deux types, avec vis apparente et vis noyée, associent compacité, précision et constance de réglage. Ces régulateurs répondent à toutes les exigences des applications standards et sévères.

RÉFÉRENCE :

7665 06 13

TYPE DE PRODUIT:

Régulateur miniature à l'échappement

FORME:

Régulateur miniature à l'échappement

MATÉRIAU DU CORPS:

Polymère technique

RACCORD INSTANTANÉ:

ACIER INOXYDABLE

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPT

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

R1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

6

QUANTITÉ :

-

1

+

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	COMMENTAIRE
Imprimer le descriptif produit	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
MATÉRIAU ÉCROU	
na	
MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE	
NBR	
MATÉRIAU DU MANCHON	
na	
PROTECTION DE SURFACE	
PTFE	
PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE	
PTFE	
PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)	
10	
TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)	
0	
TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)	
70	
QUANTITÉ PAR CARTON	
10	

POIDS (KG)

0,019

APPLICATION

Air comprimé, Robotique, Semi-conducteurs, Ferroviaire, Textile, Process automobile, Conditionnement

MÉDIA

Air comprimé, autres fluides : contactez-nous

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

COMMENTAIRE

RECOMMANDÉ

Tube PA



Tube PE

Raccords instantanés
LF 3000®**NOUS SUIVRE**

Follow Parker Hannifin on social media:

**CONTACT**

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone**FAX**



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

COMMENTAIRE