

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE, SÉRIE UNIVERSELLE LÉGÈRE

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Les robinets série légère s'appuient sur la technologie de la gamme série universelle Parker Legris. Ils offrent les avantages de la compacité et d'une manoeuvre sans effort et sont conçus pour la fiabilité de vos circuits.

RÉFÉRENCE :

0491 04 13 64

FORME:

Robinet série légère 2/2 manette courte mâle et femelle

MATÉRIAU DU JOINT SPHÈRE:

na

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELÉ

POIGNÉE:

ZAMAK

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TIGE:

na

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

4

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):
G1/4

QUANTITÉ :

-

1

+

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS
OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

MATÉRIAU DE LA TIGE

BRASS

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

12

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

0

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0.092

APPLICATION

Vacuum, Transportation, Packaging, Textile, Pneumatics, Sawmills,
Rubber & Plastics

MÉDIA

Compressed air, Other fluids: see compatibility chart at the end of this chapter

CERTIFICATS

DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI:
2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG:
1907/2006 (REACH)

TYPE DE PRODUIT

Universal Light Series

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1

BSPP

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



antaneés
laiton
ue FDA



Accessoires de
raccordement



Tube PA



Tube PE

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)**Opérations internationales**[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)**L'entreprise**[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)**Global Support Center**[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019