

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez ici.

Accepter

France

# ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE, SÉRIE ACIER INOXYDABLE

[✉ Adresse e-mail](#)

[🖨️ Imprimer](#)



Ces robinets permettent de véhiculer de nombreux fluides corrosifs et résistent aux ambiances agressives. Plein passage et autorisant simultanément des pressions et températures élevées, ils sont adaptés à de nombreux domaines d'applications.

## RÉFÉRENCE :

4812 10 17

## FORME:

Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle

## MATÉRIAUX DE LA BILLE:

na

## MATÉRIAUX DU JOINT SPHÈRE:

na

## MATÉRIAUX DU CORPS:

ACIER INOXYDABLE 316L

## DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G3/8

## QUANTITÉ :

- 1 + pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



[OBTENIR UN DEVIS](#)

[OÙ ACHETER](#)

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### RACCORD INSTANTANÉ

STAINLESS STEEL

#### POIGNÉE

STAINLESS STEEL

#### MATÉRIAUX ÉCROU

na

#### MATÉRIAUX DU JOINT TORIQUE

PTFE

#### MATÉRIAUX DE LA TIGE

STAINLESS STEEL 316L

#### MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TIGE

na

#### DIAMÈTRE NOMINAL (DN)

10

#### PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

na

#### TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

#### TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

**QUANTITÉ PAR CARTON**

1

**POIDS (KG)**

0.254

**APPLICATION**

Food Process, Aviation, Chemical, Semi-Conductors, Medical,  
Petrochemical, Laboratories, Pharmaceutical

**MÉDIA**

All fluids

**CERTIFICATS**

Industrial: DI: 97/23/EC (module PED A - EC diameters greater than 25 mm), DI: Machinery Directive 2006/42/EC, DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 89/392/EC

**TYPE DE PRODUIT**

Stainless Steel Series

**STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1**

BSPP

Imprimer le descriptif produit

**CAO****SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**

Tube PE



Raccords instantanés  
LF 3800/ LF 3900 en  
acier inoxydable  
303/316L pour  
environnements

Tube fluoropolymère -  
FEP

## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin

Produits	Qui sommes nous
Investisseurs	Communauté
Emploi	

## Opérations internationales

Divisions	Bureaux de vente
Parker dans le monde	Réseau de distribution
Réseau ParkerStore™	

## L'entreprise

Espace Presse	Calendrier des événements
Collaborer avec Parker	Marques
Notre histoire	

## Global Support Center

Support	CAD
---------	-----

Où acheter

Contacter Parker

---

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019