

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE, SÉRIE ACIER INOXYDABLE

✉ Adresse e-mail

🖨 [Imprimer](#)



Ces robinets permettent de véhiculer de nombreux fluides corrosifs et résistent aux ambiances agressives. Plein passage et autorisant simultanément des pressions et températures élevées, ils sont adaptés à de nombreux domaines d'applications.

RÉFÉRENCE :

4832 15 21

FORME:

Robinet droit 2/2 acier inoxydable en 3 pièces à fixation femelle

MATÉRIAU DE LA BILLE:

na

MATÉRIAU DU JOINT SPHÈRE:

na

MATÉRIAU DU CORPS:

ACIER INOXYDABLE 316L

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/2

QUANTITÉ :

- 1 + pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RACCORD INSTANTANÉ

na

POIGNÉE

STAINLESS STEEL

MATÉRIAU ÉCROU

STAINLESS STEEL

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

PTFE

MATÉRIAU DE LA TIGE

STAINLESS STEEL 316L

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TIGE

na

DIAMÈTRE NOMINAL (DN)

15

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

na

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

QUANTITÉ PAR CARTON

1

POIDS (KG)

0.442

APPLICATION

Food Process, Aviation, Chemical, Semi-Conductors, Medical, Petrochemical, Laboratories, Pharmaceutical

MÉDIA

All fluids

CERTIFICATS

Industrial: DI: 97/23/EC (module PED A - EC diameters greater than 25 mm), DI: Machinery Directive 2006/42/EC, DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 89/392/EC

TYPE DE PRODUIT

Stainless Steel Series

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1

BSPP

Imprimer le descriptif produit

CAO**+****SUPPORT PRODUIT****+****RECOMMANDÉ**

Tube PE



Raccords instantanés
LF 3800/ LF 3900 en
acier inoxydable
303/316L pour
environnements

Tube fluoropolymère -
FEP

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin +

Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales +

Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise +

Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center +

Support

CAD

Où acheter

Contactez Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019