

COMPLÉMENTS DES RACCORDS EN LAITON - RÉDUCTIONS, BAGUES ET ÉCROUS

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Ce système original de réduction associé à une gamme complète de bagues et d'écrous permet de monter sur un même raccord à compression Parker Legris, des tubes acier, cuivre, laiton ou polymères de diamètres différents.

RÉFÉRENCE :

0111 06 00

FORME:

Bague d'étanchéité BNA

MATÉRIAU DU CORPS:

Laiton

MATÉRIAU ÉCROU:

na

MATÉRIAU DU MANCHON:

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
6

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):
na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS
OÙ ACHETER

COMMENTAIRE

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

100

QUANTITÉ PAR CARTON

50

POIDS (KG)

0,001

APPLICATION

Air comprimé, Refroidissement, Process automobile,
Lubrification, Transport de fluides, Conditionnement, Machines
industrielles

MÉDIA

Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé,
fluides chimiques, désinfectants

CERTIFICATS

DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH) , DI: 2002/95/CE
(RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)

Imprimer le descriptif produit

CAO	COMMENTAIRE	+
SUPPORT PRODUIT		+

RECOMMANDÉ



Raccords à
compression en laiton
à bague



Tube PA



Compléments des
raccords en acier
inoxydable -
Réductions, bagues et
écrous



c

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019