

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



La large gamme d'accessoires Parker Legris est compatible avec nos différents systèmes de raccordement. Cette gamme de produits propose une solution complète couvrant l'essentiel des applications dans les environnements standards et agressifs.

RÉFÉRENCE :

0136 16 21

O-RING MATERIAL:

na

TYPE DE PRODUIT:

Accessoires en laiton

FORME:

Douille annelée en laiton pour tube polyamide mâle

MATÉRIAU DU CORPS:

Laiton

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPT

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

R1/2

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
16

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
13

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):
13,7

POSITION DE MONTAGE:
na

NOMBRE D'ORIFICES DE SORTIE:
na

DIMENSION ÉCROU HEXA (MM):
na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

COMMENTAIRE

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RACCORD INSTANTANÉ

na

MATÉRIAU ÉCROU

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

250

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,04

APPLICATION

Conditionnement, Robotique, Textile, Air comprimé, Process automobile, Agroalimentaire

MÉDIA

Nombreux fluides

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE**SUPPORT PRODUIT****+****RECOMMANDÉ**

Robinetts à boisseau sphérique, série acier inoxydable



Robinetts à boisseau sphérique, série universelle



Robinetts à boisseau sphérique, série standard

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

COMMENTAIRE

- Parker Hannifin +
- Opérations internationales +
- L'entreprise +
- Global Support Center +

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019