RACCORDS INSTANTANÉS LF 3000®

Adresse e-mail Imprimer

COMMENTAIRE

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

RÉFÉRENCE :
3304 10 08

TYPE DE PRODUIT:
Multiple Fittings

FORME:
Multiple tee tube/tube

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:
na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
10

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):
na

QUANTITÉ :
- 1 + pièce(s)

Supprimer la sélection

COMMENTAIRE

OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT +

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

POLYMERE TECHNIQUE

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

ACIER INOXYDABLE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,015

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs, Textile, Conditionnement, Vide

MÉDIA

Air comprimé. Autres fluides : nous consulter

CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO +

SUPPORT PRODUIT +

RECOMMANDÉ

Tube PE

Tube fluoropolymère - FEP

Raccords banjos LF 3000©

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:

COMMENTAIRE

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin +

Opérations internationales +

L'entreprise +

Global Support Center +

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

COMMENTAIRE