

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous acceptez l'utilisation de ces cookies conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les

France

# RACCORDS INSTANTANÉS LF 3600 EN LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Equerre compacte à piquage mâle, BSP cyl./métrique

**RÉFÉRENCE :**

3699 08 13

**TYPE DE PRODUIT:**

Piquages droits

**FORME:**

Equerre 90° mâle métrique

**MATÉRIAU DU CORPS:**

LAITON NICKELE CHIMIQUE FDA

**O-RING MATERIAL:**

FKM

**COULEUR:**

na

**STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:**

BSPP

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):**

G1/4

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):**

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):  
8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):  
na

QUANTITÉ :

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PRÉSENTATION DU PRODUIT     | + |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | - |

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,027

**APPLICATION**

Agroalimentaire, Machines à café, Process automobile, Equipement médical, Imprimerie, Ferroviaire, Robots de soudure

**MÉDIA**

Air comprimé, graisse, lubrifiant, eau ...

**CERTIFICATS**

Industrielles - ISO 14743: transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/CE (ATEX), UL94 V-0: sur demande -- Food - RG: 21CFR (FDA), RG: 1935/2004/CE (débit minimum 0,02 l/h), USDA NSF H1 : graisse, ASTM B733-04 : revêtement nickel auto-catalytique

Imprimer le descriptif produit

**CAO**

+

**SUPPORT PRODUIT**

+

**RECOMMANDÉ**

Tube PA



Tube fluoropolymère - FEP

**NOUS SUIVRE**

Follow Parker Hannifin on social media:

**CONTACT**

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

## Parker Hannifin

[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)

## Opérations internationales

[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)

## L'entreprise

[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)

## Global Support Center

[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019