ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

☑ Adresse e-mail

➡ Imprimer



La large gamme d'accessoires Parker Legris est compatible avec nos différents systèmes de raccordement. Cette gamme de produits propose une solution complète couvrant l'essentiel des applications dans les environnements standards et agressifs.

RÉFÉRENCE:

0152 27 27

O-RING MATERIAL:

na

TYPE DE PRODUIT:

Accessoires en laiton

FORME:

Equerre filetée en laiton mâle

MATÉRIAU DU CORPS:

Laiton

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPT

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

R3/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

POSITION DE MONTAGE:

na

NOMBRE D'ORIFICES DE SORTIE:

na

DIMENSION ÉCROU HEXA (MM):

na

COMMENTAIRE

Supprimer la sélection

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RACCORD INSTANTANÉ

na

MATÉRIAU ÉCROU

na

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

250

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

QUANTITÉ PAR CARTON

5

POIDS (KG)

0,153

APPLICATION

Conditionnement, Robotique, Textile, Air comprimé, Process automobile, Agroalimentaire

MÉDIA

Nombreux fluides

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ



Raccords instantanés LF 3000®



Robinets à boisseau sphérique LIQUIfit®



Robinets à boisseau sphérique, série universelle





Rok

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:
















CONTACT

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division Parc Alcyone - Bat. D 1 rue André et Yvonne Meynier CS 46911 35069 Rennes Cedex France



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019