

COUPLEURS AUTOMATIQUES MÉTALLIQUES

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer

This product is no longer available from Parker.

RÉFÉRENCE :

2511 12 12

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELE

RACCORD INSTANTANÉ:

na

O-RING MATERIAL:

NBR

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

12

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

13,5

COULEUR:

na

TYPE DE PRODUIT:

Coupleurs automatiques métalliques

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIGNÉE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

100

QUANTITÉ PAR CARTON

5

POIDS (KG)

0,145

APPLICATION

Ateliers, Rinçage, Pulvérisation, Conditionnement, Lignes d'assemblage, Remplissage, Nettoyage

MÉDIA

Air comprimé, eau

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Tuyau PU tressé
spirale



Tube PA spiralé



Soufflettes métalliques
et pistolet d'arrosage



Tube PU spir

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center



Support

CAD

Où acheter

Contacteur Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019