

France

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE, SÉRIE MINI

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Ces mini-robinets en polymère garantissent un important gain de temps d'installation grâce à la connexion instantanée. Conçus pour assurer un plein passage, ils apportent une réelle solution en termes d'efficacité, de gain de place et de poids.

RÉFÉRENCE :

7913 12 00

FORME:

Mini-robinet droit 3/2 à purge

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

12

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU JOINT SPHÈRE

NBR

MATÉRIAU DU CORPS

TECHNICAL POLYMER

RACCORD INSTANTANÉ

STAINLESS STEEL

POIGNÉE

TECHNICAL POLYMER

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

MATÉRIAU DE LA TIGE

BRASS

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TIGE

NBR

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

QUANTITÉ PAR CARTON

5

POIDS (KG)

0.045

APPLICATION

Robotics, Vacuum, Semi-Conductors, Packaging, Textile, Pneumatics

MÉDIA

Compressed air

CERTIFICATS

-

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ

Tube PA



Tube PE



Raccords instantanés
LF 3000®

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

COMMENTAIRE



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019