

France

COUPLEURS AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ EN POLYMÈRE, C 9000

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Conçus pour la sécurité des individus et des machines, les coupleurs polymères garantissent de très hautes performances en termes d'efficacité énergétique. Trois profils normalisés pour une parfaite adaptation à tout type d'installation.

COMMENTAIRE

RÉFÉRENCE :

9401E07 21

MATÉRIAU DU CORPS:

Polymère technique

MATÉRIAU DE LA BILLE:

ACIER INOXYDABLE

RACCORD INSTANTANÉ:

na

O-RING MATERIAL:

NBR

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

7,2

FORME DU PROFILÉ:

Profil européen

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/2

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

Mâle BSPP

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

-

Imprimer la présentation des produits

Cette gamme de coupleurs polymères, d'utilisation intuitive et ergonomique, est conçue pour la sécurité des individus et des machines ; elle garantit également de très hautes performances en termes d'efficacité énergétique.

Déclinée sous trois profils normalisés, elle permet une parfaite adaptation à tout type d'installation.

Caractéristiques/Avantages :

- Sécurité & fiabilité

- Préviend tout risque de coup de fouet
- Rapidité de purge pour une déconnexion en toute sécurité
- Coiffe rotative évitant tout risque de déconnexion involontaire
- Faible effort de connexion / déconnexion quelle que soit la pression
- Matériau polymère préservant les équipements de toute rayure
- Ressort de protection du tube évitant toute pliure intempestive

- Performances

- Très haut débit et faibles pertes de charge
- Contrôle de l'étanchéité à 100 %
- Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité
- Matériau robuste, résistant aux chocs
- Efficacité énergétique optimale
- Fiable dans le temps

- Facilité d'utilisation

- Identification immédiate par un marquage clair sur chaque modèle indiquant :
 - le profil d'embout compatible
 - la référence du modèle
- Compatible avec les embouts normalisés :
 - Profil ISO B
 - Profil Européen
 - Profil ARO

Marchés :

- Ateliers
- Nettoyage

COMMENTAIRE

- Soufflage
- Réseaux d'air comprimé
- Outils pneumatiques
- Alimentation machine
- Conditionnement

Applications:

- Emballage
- Activités diverses de fabrication
- Equipement d'assemblage de véhicules

Technologies:

- Coupleur automatique
- Raccord rapide
- Coupleur connexion rapide
- Coupleur Y
- Coupleur
- C9000

Caractéristiques techniques :

- Fluides : Air comprimé
- Matériaux : Laiton nickelé, polymère technique, acier inoxydable
- Profil ISO B : polymère technique ou aluminium
- Profil ARO : zamak
- Profil Européen : polymère technique
- Pression : 0 à 16 bar
- Température d'utilisation : -20°C à +60°C

Règlementations :

- DI : 97/23/CE (PED)
- DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
- DI : 1907/2006 (REACH)
- ISO 4414 Règles générales et exigences de sécurité dans les transmissions pneumatiques
- DIN EN 983 Norme de sécurité pour équipements pneumatiques

Types produit :

- Coupleur à connexion LF 3000® avec ressort de protection
- Coupleur à tétine
- Coupleur traversée de cloison, femelle BSPP
- Coupleur Y, femelle BSPP
- Coupleur, femelle BSPP
- Coupleur, mâle BSPP
- Coupleur, mâle BSPT
- Embout à connexion LF 3000® avec ressort de protection
- Embout à tétine
- Embout, femelle BSPP
- Embout, mâle BSPP
- Embout, mâle BSPT

Imprimer la présentation des produits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

+

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉTuyau PU tressé
spiraleCoupleurs
automatiques
métalliques

Tube PA spiralé

COMMENTAIRE

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:

**CONTACT**

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

+

Produits

Qui sommes nous

[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)

Opérations internationales

[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)

COMMENTAIRE

Global Support Center

[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019