

France

TUBE FLUOROPOLYMÈRE - FEP

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Le tube FEP (éthylène propylène fluoré) est un fluoropolymère hautement résistant dont la transparence est adaptée aux applications nécessitant un contrôle des fluides tout en offrant des performances optimales.

RÉFÉRENCE :

1025T06 00

D.I. TUBE (MM):

4

D.E. TUBE (MM):

6

LONGUEUR (M):

25

QUANTITÉ :

- 1 + pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

28

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

POIDS (KG/PAQUET)

0,808

RAYON DE COURBURE MAXI. (MM)

50

NOMBRE DE TUBES

1

APPLICATION

Instrumentation, Agroalimentaire, UV, Échantillonnage de gaz,
Chimie, Cyclage thermique, Laboratoire

MÉDIA

Fluides industriels

CERTIFICATS

Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004.

Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT



RECOMMANDÉ

COMMENTAIRE



Accessoires de
raccordement



Tube PA



Tube PE

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

COMMENTAIRE