France

TUBE FLUOROPOLYMÈRE - FEP

Adresse e-mail Imprimer

COMMENTAIRE

Le tube FEP (éthylène propylène fluoré) est un fluoropolymère hautement résistant dont la transparence est adaptée aux applications nécessitant un contrôle des fluides tout en offrant des performances optimales.

RÉFÉRENCE :
1025T08 00

D.I. TUBE (MM):
6

D.E. TUBE (MM):
8

LONGUEUR (M):
25

QUANTITÉ :
- 1 + pièce(s)

Supprimer la sélection

OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT +

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -

COMMENTAIRE

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

28

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

POIDS (KG/PAQUET)

1,375

RAYON DE COURBURE MAXI. (MM)

70

NOMBRE DE TUBES

1

APPLICATION

Instrumentation, Agroalimentaire, UV, Échantillonnage de gaz, Chimie, Cyclage thermique, Laboratoire

MÉDIA

Fluides industriels

CERTIFICATS

Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004.
Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT +

COMMENTAIRE

RECOMMANDÉ

Accessoires de raccordement

Tube PA

Tube PE

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin +

Opérations internationales +

L'entreprise +

Global Support Center +

COMMENTAIRE

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

© PARKER HANNIFIN CORP 2019