

France

# RACCORDS À COMMANDE MANUELLE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Ces raccords offrent un système fiable et durable d'ouverture et de fermeture du circuit lorsque le système doit être fréquemment manoeuvré. Ils permettent de réduire significativement le temps d'intervention sur les circuits pneumatiques.

## RÉFÉRENCE :

7800 04 10

## FORME:

Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant

## MATÉRIAU DU CORPS:

Polymère technique

## RACCORD INSTANTANÉ:

ACIER INOXYDABLE

## POIGNÉE:

LAITON NICKELÉ

## DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

na

## STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

## DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

4

QUANTITÉ :

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



COMMENTAIRE

OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

<b>PRÉSENTATION DU PRODUIT</b>	<b>+</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>-</b>

Imprimer le descriptif produit

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

##### PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

##### TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-10

##### TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

##### ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

##### QUANTITÉ PAR CARTON

1

## POIDS (KG)

0,022

## APPLICATION

Robotique, Convoyeurs, Textile, Plasturgie, Imprimerie, Air comprimé, Conditionnement

## MÉDIA

Air comprimé

## CERTIFICATS

DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

<b>CAO</b>	+
<b>SUPPORT PRODUIT</b>	+

## RECOMMANDÉ



Accessoires pour raccords instantanés LF 3000®



Tube PA



Tube PE

## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

COMMENTAIRE

+

Opérations internationales

+

L'entreprise

+

Global Support Center

+

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019