

RACCORDS RÉGLEURS DE DÉBIT

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Les régulateurs de débit Parker Legris, déclinés sous deux types, avec vis apparente et vis noyée, associent compacité, précision et constance de réglage. Ces régulateurs répondent à toutes les exigences des applications standards et sévères.

RÉFÉRENCE :

7180 06 19

TYPE DE PRODUIT:

Régulateur compact à l'échappement

FORME:

Régulateur miniature à l'échappement

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELÉ

RACCORD INSTANTANÉ:

ACIER INOXYDABLE

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

Métrique

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

M5x0,8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
6

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

COMMENTAIRE

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU ÉCROU

na

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

MATÉRIAU DU MANCHON

na

PROTECTION DE SURFACE

na

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

0

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,015

APPLICATION

Air comprimé, Robotique, Semi-conducteurs, Ferroviaire, Textile,
Process automobile, Conditionnement

MÉDIA

Air comprimé, autres fluides : contactez-nous

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE**CAO**

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ

Tube PA



Tube PE

Raccords instantanés
LF 3000®

Tube flu

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

NOUS CONTACTER PAR EMAIL

COMMENTAIRE

Parker Hannifin	+
Opérations internationales	+
L'entreprise	+
Global Support Center	+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019