

France

# RACCORDS STOP-VÉRIN

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Cliquer pour zoomer



Les raccords stop-vérin permettent une coupure totale de la circulation d'air comprimé. En effet, montés par paire, ils assurent le blocage de la tige de l'actionneur dès la chute de la pression de pilotage.

**RÉFÉRENCE :**

7883 08 17

**FORME:**

Stop-vérin régulateur de débit

**RACCORD INSTANTANÉ:**

ACIER INOXYDABLE

**PROTECTION DE SURFACE:**

na

**PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE:**

na

**STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:**

BSPP

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):**

G3/8

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):**

8

**QUANTITÉ :**

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****COMMENTAIRE****PRÉSENTATION DU PRODUIT****+****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****-**

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)**

10

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)**

-20

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)**

70

**QUANTITÉ PAR CARTON**

1

**POIDS (KG)**

0,254

## APPLICATION

Robotique, Machines-outils, Textile, Conditionnement, Air comprimé, Process automobile

## MÉDIA

Air comprimé

## CERTIFICATS

DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

<b>CAO</b>	<b>COMMENTAIRE</b>	<b>+</b>
<b>SUPPORT PRODUIT</b>		<b>+</b>

## RECOMMANDÉ



Accessoires pour raccords instantanés LF 3000®



Tube PU



Tube PA



## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

 | NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

<b>Parker Hannifin</b>	<b>COMMENTAIRE</b>	<b>+</b>
<b>Opérations internationales</b>		<b>+</b>
<b>L'entreprise</b>		<b>+</b>
<b>Global Support Center</b>		<b>+</b>

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)  
[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019