

# VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE - SÉRIE D3W

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Cliquer pour zoomer



Les distributeurs à action directe NG10 de la série D3W fournit des limites fonctionnelles élevées jusqu'à 150 l/min en combinaison avec une faible pertes de charges conduisant à l'économie d'énergie .

## RÉFÉRENCE :

D3W020BNJW

## TAILLE NOMINALE:

NG10 / CETOP 05

## CODE DE LA BOBINE:

20

## POSITION DE LA BOBINE:

2 positions, spring offset in position b, operated in position a

**MATÉRIAU - JOINTS:**

NBR

**TENSION D'ENTRÉE:**

24 (DC)

**OPTION SOLENOID:**

With manual override

**TEMPS DE RÉPONSE (MS):**

Standard response

**QUANTITÉ :**

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****PRÉSENTATION DU PRODUIT****+****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****-**

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****STYLE DE MONTAGE**

Montage sur embase

**STYLE DE SERVICE**

Direct

**ACTIONNEMENT**

Solénoïde

**TYPE DE SÉRIE**

Distributeurs

## POIDS (KG)

4.8

[Imprimer le descriptif produit](#)

<b>CAO</b>	<b>+</b>
<b>SUPPORT PRODUIT</b>	<b>+</b>

## RECOMMANDÉ



Vanne de commande directionnelle - Série D1VW / D1VW\*EE



Distributeurs pilotés D31DW, D31NW, D41VW, D81/91VW, D111VW



Distributeur avec un contrôle de position inductif - Séries D3W



V di

## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

**Parker Hannifin**

**+**

**Opérations internationales**

**+**

**L'entreprise**

**+**

**Global Support Center**

**+**

**ENGINEERING YOUR SUCCESS.**

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019