

RACCORDS LIQUIFIT

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

**Cliquer pour
zoomer**

Les raccords LIQUIfit de Parker assurent des raccordements fiables et compacts pour les liquides. LIQUIfit est une solution innovante « éco-conçue » pour l'eau, qui évite la contamination des fluides et assure la protection de l'environnement.

RÉFÉRENCE :

6382 08 00WP2

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

DISPONIBILITÉ:

Commande généralement expédiée sous 2 jours ouvrables

PRIX:

\$4.03 /part

EXTENDED PRICE:

\$4.03

[Supprimer la sélection](#)

Expédié et vendu par un distributeur Parker



AJOUTER AU PANIER



OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

35

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

2

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

200

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

93

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

230

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

15

MATÉRIAU DES TUBES

Polyéthylène, polypropylène

MÉDIA

Eau, boissons, CO2

APPLICATION

Purification de l'eau, distribution d'eau/de boissons,
agroalimentaire, médecine

NORMES INDUSTRIELLES

FDA, NSF-51, NSF-61, WRAS

MATÉRIAU DU CORPS

Bio-polymère

MATÉRIAU DU JOINT

EPDM

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

TYPE DE FILETAGE

NPTF

STYLE

Tige tube à tube

FORME

Coude enfichable à 90°

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO)

5/16

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

8

D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 1 (PO)

s/o

D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

s/o

STYLE RACCORDEMENT 1

Push-to-Connect

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

COMMENTAIRE

D.I. FLEXIBLE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

D.I. FLEXIBLE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 2 (PO)

5/16

D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

8

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

STYLE RACCORDEMENT 2

Tige de tube

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



3,



Coupe-tubes



Polyethylene
Instrument Grade
Tubing - E/EB Series



Push-to-Connect all
plastic FDA compliant
fitting, Parker TrueSeal

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA

Téléphone

+1 (269) 692-6555

FAX

+1 (269) 694-4614

☐ |

COMMENTAIRE

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019