

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

## RACCORDS LIQUIFIT

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

**Cliquer pour  
zoomer**

Les raccords LIQUIfit de Parker assurent des raccordements fiables et compacts pour les liquides. LIQUIfit est une solution innovante « éco-conçue » pour l'eau, qui évite la contamination des fluides et assure la protection de l'environnement.

### RÉFÉRENCE :

6315 08 13WP2

### QUANTITÉ :

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER**

**PRÉSENTATION DU PRODUIT**

+

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

-

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)**

35

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)**

2

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)**

200

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)**

93

**PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)**

230

**PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)**

15

**MATÉRIAU DES TUBES**

Polyéthylène, polypropylène

**MÉDIA**

Eau, boissons, CO2

**APPLICATION**

Purification de l'eau, distribution d'eau/de boissons, agroalimentaire, médecine

**NORMES INDUSTRIELLES**

FDA, NSF-51, NSF-61, WRAS

**MATÉRIAU DU CORPS**

Bio-polymère

**MATÉRIAU DU JOINT**

EPDM

**RACCORD INSTANTANÉ**

Acier inoxydable

**TYPE DE FILETAGE**

BSPT

**STYLE**

Tube vers tuyau femelle

**FORME**

Connecteur

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO)**

s/o

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)**

8

**D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 1 (PO)**

s/o

**D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)**

s/o

**STYLE RACCORDEMENT 1**

Push-to-Connect

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO)**

s/o

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)**

s/o

**D.I. FLEXIBLE RACCORDEMENT 2 (PO)**

s/o

**D.I. FLEXIBLE RACCORDEMENT 2 (MM)**

s/o

**D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 2 (PO)**

s/o

**D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)**

s/o

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (PO)**

s/o

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (MM)**

1/4

**STYLE RACCORDEMENT 2**

BSPT femelle

[Imprimer le descriptif produit](#)

## SUPPORT PRODUIT



## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin

[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)

## Opérations internationales

[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)

## L'entreprise

[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)

Notre histoire

Global Support Center



Support

CAD

Où acheter

Contacteur Parker

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019