





Modules périphériques de base (sans connecteur) et connecteurs pneumatiques correspondants

Modules périphériques			Taille 1		Taille 2	
	Symbole	Désignation	Masse (g)	Références	Masse (g)	Références
		Double régulateur de débit	50	P2M1PXFA	50	P2M2PXFA
		Double anti-retour piloté	50	P2M1PXCA	50	P2M2PXCA
		Régulateur de pression	Pression	Manomètre		
			0 - 2 bar	0 - 4 bar	135	P2M1PXSR
				Sans	105	P2M1PXST
			0 - 4 bar	0 - 7 bar	135	P2M1PXSM
				Sans	105	P2M1PXSL
			0 - 8 bar	0 - 11 bar	135	P2M1PXSG
				Sans	105	P2M1PXSN
		Générateur de vide 90%	30	P2M1PXVA		

Connecteurs pneumatiques *

			Taille 1		Taille 2	
	Désignation	Ø tube	Masse (g)	Références	Masse (g)	Références
	Droit	G1/8"	2	FMDG1-1		
		4 mm	2	FMD04-1		
		6 mm	3	FMD06-1	3	FMD06-2
		8 mm			4	FMD08-2
		10 mm			5	FMD10-2
		12 mm			6	FMD12-2
	Coudé	G1/8"	3	CMDG1-1		
		4 mm	3	CMD04-1		
		6 mm	5	CMD06-1	5	CMD06-2
		8 mm			6	CMD08-2
		10 mm			7	CMD10-2
		12 mm			8	CMD12-2
	Double male union		5	HMDXX1	8	HMDXX2
	Silencieux		3	MMDVA1		
	Bouchon		3	PMDXX1	5	PMDXX2

* Quantité indivisible : 10

Accessoires pour le vide

	Désignation	Connecteur	Pression	Masse (g)	Références
	Les régulateurs de pression tailles 1 ou 2 peuvent être équipés de manomètres	A cliper	0 à 4 bar	30	P2M1K0GT
			0 à 7 bar	30	P2M1K0GL
			0 à 11 bar	30	P2M1K0GN
	Vacuostat Analogique (1 - 5 Vdc)	Tube Ø 4 mm	0 à -1 bar	25	MPS-V8T4-AG
	Câble fils volants - 2 mètres	Tube Ø 6 mm	0 à -1 bar	25	MPS-V8T-AG
	Vacuostat Dig. (PNP) / Ana (4 - 20 mA)	G 1/8" mâle	0 à -1 bar	45	MPS-V34G-PCI
	Câble 15 cm - Connecteur M8 / 4 broches				