

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

CONNECTEURS MULTIPLES MODULAIRES LF 3000®

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)[Cliquer pour zoomer](#)

Ces connecteurs vous offrent le maximum de raccordements de circuits dans un minimum d'espace. Les trois versions Parker Legris apportent une solution d'aménagement ergonomique et d'intervention rapide pour vos installations les plus complexes.

RÉFÉRENCE :
3320 04 00 07

FORME:
Multi-connecteur mâle

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:
Métrique

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):
M46x1,5

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 2:
Métrique

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (MÉTRIQUE):

M40x1,5

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
4

NOMBRE D'ORIFICES DE SORTIE:
7

QUANTITÉ :

-

1

+

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

Polymère technique

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

1

POIDS (KG)

0,072

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs,
Textile, Conditionnement

MÉDIA

Air comprimé, autres fluides : contactez-nous

CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE,
DI : 1907/2006 (REACH)

TYPE DE PRODUIT

Connecteurs multiples modulaires

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT**RECOMMANDÉ**

Raccords instantanés
LF 3000®



Tube fluoropolymère -
FEP



Raccords banjos LF
3000®



Raccords au
obturants et tour
LF 3000®

**NOUS SUIVRE**

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

Parker Hannifin

[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)

Opérations internationales

[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)

Global Support Center

[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

