

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

VANNES AXIALES

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

La vanne axiale assure, à elle seule, la fonction d'un robinet équipé d'un actionneur en intégrant un automatisme pneumatique ou électro-pneumatique, évitant ainsi les contraintes liées à l'utilisation des actionneurs traditionnels.

RÉFÉRENCE :

4202 32 42 30

FORME:

Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1 1/4

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)

[OBTENIR UN DEVIS](#)[OÙ ACHETER](#)**PRÉSENTATION DU PRODUIT**

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

[Imprimer le descriptif produit](#)**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE**

EPDM

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

0

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

120

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

na

QUANTITÉ PAR CARTON

1

POIDS (KG)

3.315

APPLICATION

Flow Control, Plastic Injection Moulding, Rubber Industry, Pneumatics,
Textile, Printing, Packaging, Robotics

MÉDIA

Depending on type of seal: FKM: water, air, oils, greases, etc. or EPDM:
hot water, air, steam, etc.

CERTIFICATS

DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - for pneumatic operation versions

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Tube PA



Raccords instantanés
LF 3000®



Raccords instantanés
LF 3800/ LF 3900 en
acier inoxydable
303/316L pour
environnements



Tube PU

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)**Opérations internationales**[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)**L'entreprise**[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)**Global Support Center**[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019