

Gamme Préférentielle.

Pourquoi cette gamme préférentielle ? Nous mettons à votre disposition une sélection de produits afin de répondre à vos attentes de choix, de qualité, de prix et aussi de service.

+ 500 références de Manomètres, Thermomètres et accessoires.

Issues de notre gamme générale, elles ont été sélectionnées afin de vous apporter le meilleur rapport qualité-prix et de répondre à vos applications des plus basiques au plus avancées.

Disponibilité Immédiate de l'ensemble des références de cette gamme de produits préférentiels sur notre plate-forme logistique en France. Toutes vos commandes reçues avant 16 heures sont traitées de manière à vous garantir la réception des produits, chez vous, sous 48 heures.

Proximité grâce à notre réseau de distributeurs partenaires répartis sur l'ensemble de la France : cette gamme est disponible à proximité de chez vous. Ils vous apportent aussi tous les conseils techniques nécessaires.

Qualité forts de notre longue expérience dans le domaine de la mesure de pression et de température, nous vous proposons une gamme de produits de qualité avec le service associé.



Livraison 48 h

Baumer SAS s'engage à vous livrer l'ensemble des produits de la gamme préférentielle sous 48 heures maxi sur la totalité du territoire Français pour toutes commandes reçues avant 16 heures. Nos partenaires distributeurs peuvent également assurer ce service. N'hésitez pas à les contacter.

Manomètres.

3 gammes de produits et 2 technologies de mesure (tube de Bourdon, à capsule) afin de répondre à toutes vos applications des plus basiques aux plus avancées.

3 gammes de produits :

- **EcoLine** : Boîtier acier, raccord laiton, cette gamme a été conçue pour répondre aux attentes économiques sur des applications simples.
- **BasicLine** : Boîtier Inox, raccord laiton, en version sec ou rempli avec plusieurs types de montage possibles, la gamme BasicLine propose un nombre important de modèles pour répondre aux applications industrielles avec un bon rapport prix-performances.
- **IndustryLine** : La gamme IndustryLine a été spécialement conçue pour une utilisation avec des fluides et des atmosphères corrosifs. Ces manomètres sont très résistants grâce à l'élément sensible et au raccord process en acier inoxydable entièrement soudé sur le boîtier. Ils sont disponibles en classe de précision 1 ou 1,6 EN837-1. Particulièrement résistants aux vibrations avec un liquide de remplissage amortisseur, ils répondent parfaitement aux industries de process telles que agroalimentaire, chimie, pétrochimie, énergie ou gaz.

Guide de Sélection Manomètres

Gamme	Famille		Série	Ø	Mesure	Filetage	Passage	Raccord		Montage		Précision			Page
								Vertical	Arrière	Etrier	Collerette	1	1,6	2,5	
EcoLine	Boîtier Acier Raccord Laiton	Sec	MAT	1	40	Bar	G	1/8	D	F					6
				2	50			1/4	D	F					7
				3	63			1/4	D	F					8
				5	100			1/2	D	F					9
BasicLine	Boîtier Inox Raccord Laiton	Sec	MIT	3	63	Bar	G	1/4	D	F	Option				10
				5	100			1/2	D	F					12
	Boîtier Inox Raccord Laiton	Rempli	MIT	3	63	Bar	G	1/4	D	F	Option				11
				5	100			1/2	D	F					13
IndustryLine	Tout Inox	Sec	MEX	3	63	Bar	G	1/4	D	F					14
				5	100			1/2	D	F					16
	Tout Inox	Rempli	MEX	3	63	Bar	G	1/4	D	F					15
				5	100			1/2	D	F					18
				5	100		NPT	1/2	D						17
Manomètre à capsule	Boîtier Inox Raccord Laiton	Sec	MTA	3	63	mBar	G	1/4	D						20
				5	100			1/2	D						20
Manomètre régulation	Boîtier Inox Raccord Laiton	Sec	MTR	1	40	Bar-Psi	NPT	1/4		F					21
				1	40			1/8		F					21
				2	50			1/4	D						21

Classe de précision : 2,5
 Degré de protection : IP 32 (EN 60529)
 Raccord process / Matière : G1/8 – Laiton
 Tube de Bourdon : Alliage cuivreux
 Boîtier : Tôle acier peinte en noir
 Lunette : Acier peint en noir
 Voyant : Verre



MAT1D Ø40

Raccord vertical G1/8

Etendue de mesure	Référence	Code Commande	PU HT
-1...0 bar	MAT1-D10.B59	10272294	8,20 €
0...1 bar	MAT1-D10.B15	10272281	8,20 €
0...2,5 bar	MAT1-D10.B18	10272283	6,50 €
0...4 bar	MAT1-D10.B19	10272284	6,50 €
0...6 bar	MAT1-D10.B20	10272285	6,50 €
0...10 bar	MAT1-D10.B22	10272286	6,50 €
0...16 bar	MAT1-D10.B24	10272287	6,50 €
0...25 bar	MAT1-D10.B26	10272288	6,50 €



MAT1F Ø40

Raccord arrière G1/8

Etendue de mesure	Référence	Code Commande	PU HT
-1...0 bar	MAT1-F10.B59	10272313	8,20 €
0...1 bar	MAT1-F10.B15	10272296	8,20 €
0...2,5 bar	MAT1-F10.B18	10272298	6,50 €
0...4 bar	MAT1-F10.B19	10272299	6,50 €
0...6 bar	MAT1-F10.B20	10272301	6,50 €
0...10 bar	MAT1-F10.B22	10272303	6,50 €
0...16 bar	MAT1-F10.B24	10272305	6,50 €
0...25 bar	MAT1-F10.B26	10272306	6,50 €