















Informations supplémentaires

	Tête Zamac 8 mm 	 Fixations colorées
<p><b>VD</b> Capacité maxi de perçage   <b>KL</b> Capacité d'assemblage   <b>HD</b> Tête de vis   <b>W</b> Matière de la rondelle et diamètre   <b>d</b> diamètre de filetage   <b>L</b> longueur   <b>t</b> épaisseur de structure   <b>Dimensions en mm</b></p>		

Application	Produit	SDTZ 14- BAZ19- 5,5x 86					KL	Domaine d'application
		Type	VD	W*	d	L		
	<p>■ Acier au carbone</p>  <p>Produit de la gamme Rodéo® ETN n°1510601R000006</p>	SDTZ	14-	BAZ19-	5,5x	86	 <p>VD max. acier: 14,0 mm t min. acier: 4,0 mm</p> <p>pour bac acier</p>	
		<b>NOUVEAU !</b>						

Application	Produit	SDZ 14- 5,5x 65					KL	Domaine d'application
		Type	VD	W*	d	L		
	<p>■ Acier au carbone</p> 	SDZ	14-		5,5x	65	<p><b>21 - 44</b></p> <p><b>40 - 65</b></p>  <p>VD max. acier: 14,0 mm t min. acier: 4,0 mm</p> <p>CSTB : Evaluation Technique Préalable de Matériaux</p>	
		SDZ	14-	BAZ19-	5,5x	86		
	<p>■ Acier au carbone</p> 	SDZ	14-	BAZ19-	5,5x	36	<p><b>15</b></p>  <p>VD max. acier: 14,0 mm t min. acier: 4,0 mm</p> <p>CSTB : Evaluation Technique Préalable de Matériaux</p>	
	<p>■ Acier au carbone</p> 	SDTZ	14-		5,5x	115	<p><b>63 - 81</b></p> <p><b>83 - 107</b></p> <p><b>103 - 121</b></p> <p><b>110 - 141</b></p> <p><b>130 - 161</b></p> <p><b>160 - 191</b></p>  <p>VD max. acier: 14,0 mm t min. acier: 4,0 mm</p> <p>CSTB : Evaluation Technique Préalable de Matériaux</p>	
		SDTZ	14-		5,5x	135		
		SDTZ	14-		5,5x	155		
		SDTZ	14-		5,5x	175		
		SDTZ	14-		5,5x	195		
		SDTZ	14-		5,5x	225	<p><b>160 - 191</b></p> <p>CSTB : Evaluation Technique Préalable de Matériaux</p>	

Retrouvez les cavaliers, pontets, closoirs, joints d'étanchéité et autres accessoires pour la couverture à la fin de ce chapitre (pages 3.26 à 3.35)