

VHS010 LC ACD

## Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: Mini Aspirateurs Industriels pour poussières combustibles et dang...



Attendez-vous à un appareil compact et léger - Petit mais puissant. Notre nouvelle gamme de Mini Aspirateurs Industriels a de puissantes capacités d'aspiration.



- Faible encombrement et faible poids - Idéal pour une utilisation dans les espaces étroits et le nettoyage des endroits difficiles d'accès
- Equipé d'un porte-accessoires, d'un porte-câble et d'une poignée pratique - Facile à déplacer avec tous les accessoires nécessaires et très peu encombrant lors du stockage
- Entièrement mis à la terre et dotés de composants antistatiques ou conducteurs - Sûr et pratique, il ne nécessite pas de collier de mise à la terre et il est parfaitement protégé contre les charges électrostatiques
- Vacuomètre - Dispositif de surveillance du colmatage des filtres
- Cuve et déflecteur en acier inoxydable AISI 304 - Meilleure résistance à l'abrasion par corrosion, risque réduit d'étincelles grâce à l'acier à faible teneur en carbone (VHS011)

## VHS010 LC ACD

| Spécifications techniques                             | VHS010 LC ACD     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| N° de produit                                         | 4010100122        |
| Tension (V)                                           | 230               |
| Fréquence (Hz)                                        | 50                |
| Puissance nominale (W)                                | 900               |
| Dimensions – produit uniquement ; sans emballage (mm) | 410 x 420 x 770   |
| Classe de protection IP                               | IP44              |
| Type filtre principal                                 | Fleece filter bag |
| Débit d'air (m3/h)                                    | 165               |
| Aspiration max. (kPa)                                 | 21                |
| Classe d'isolation                                    | I                 |
| Poids net - machine seule (kg)                        | 18                |
| Niveau de pression acoustique (dB(A))                 | 70                |
| Capacité du réservoir (L)                             | 30                |
| Taille de l'embout de la machine (mm)                 | 40                |
| Airflow with hose 3 m (L/min)                         | 2500              |
| Filtre absolu HEPA H13 en amont (cm2)                 | 11000             |
| Poids (kg)                                            | 18                |
| Dimensions – logistique (mm)                          | 550 x 550 x 1200  |

## VHS010 LC ACD



|     |                                         | N° de produit | VHS010 LC ACD |
|-----|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | BASIC ANTIST. ACC. KIT D40 ACD MACHINE  | 4072400825    | △             |
| 2.  | FDA ANTIST. ACC. KIT D40 ACD MACHINE    | 4072400826    | △             |
| 3.  | KIT ACC. MINI ACD GENERAL MANUFACTURING | 4072400774    | △             |
| 4.  | EMB TRONCON ANTISTA D40MM               | 40000214      | △             |
| 5.  | EMBOUT CONIQUE SILICONE FDA TRANSPA D40 | 4072100105    | △             |
| 6.  | LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE 40/50 L       | 107419592     | △             |
| 7.  | CARTOUCHE FILTRANTE H14 D170X150        | Z8 17262      | ●             |
| 8.  | EMBOUT TRONCONIQUE SILICONE D 32        | 81141103      | △             |
| 9.  | RACCORD COURT COUDE D.40                | Z7 21033      | △             |
| 10. | FLEX Ø40 AS FDA CPLT 3M(avec manchons)  | 4072400438    | △             |
| 11. | BUSE ANTISTATIQUE D40 300MM             | 4072200837    | △             |
| 12. | JOINT SILICONE AUTOCLAVABLE             | 80554900      | △             |
| 13. | BROSSE RONDE NOIR ANTISTATIQUE 38/70MM  | 4072400262    | △             |

● Inclus

△ Applicable

□ Montable