



uvex sportstyle

- lunette de protection ultra légère au look sport
- géométrie optimisée des oculaires pour une vision panoramique sûre et dégagée
- technologie de revêtement uvex supravision
- pont de nez ajustable et extrêmement souple et embouts de branches souples et antidérapants (technologie uvex duo composant) offrant un maintien sûr et sans point de pression



uvex supravision extreme

Les oculaires traités uvex supravision extreme sont **anti-rayure** à l'extérieur et durablement **anti-buée** à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex sportstyle a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex sportstyle	
N° d'article	9193376
Ecran de remplacement	9193255
Traitement	uvex supravision extreme
Normes	EN 166, EN 170
Monture	noir, pétrole W 166 FT CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Poids	23 g
Conditionnement	10



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.



Technologie innovante



Technologie duo composant



Pont de nez souple et ajustable



Poids plume

Accessoires complémentaires

	Cordon uvex	
	N° d'article	9958017
	Conditionnement	pièce
	Cordon uvex	
	N° d'article	9958030
	Conditionnement	pièce
	Cordon uvex	
	N° d'article	9959002
	Conditionnement	pièce
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954500
	Conditionnement	pièce
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118002
	Conditionnement	pièce
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954355
	Conditionnement	pièce

	Étui pour lunette uvex	
	N° d'article	9954501
	Conditionnement	pièce
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954600
	Conditionnement	pièce
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954395
	Conditionnement	pièce
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954360
	Conditionnement	pièce
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963005
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

Information : Les valeurs sont arrondies à deux décimales - Calcul Transport : Transport du produit, y compris le supplément de distribution du groupe de produits - Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (inspiré de la norme ISO 14067) SimaPro avec les bases de données correspondantes. Les valeurs de CO2 indiquées sont valables pour la période de calcul et peuvent être soumises à des modifications permanentes - Portée : cradle to customer - Unité : kg CO2e
Date de réalisation 01:2023