

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Longes et Absorbours
<b>Sous-famille</b>	Longes pour l'accès difficile



## PROGRESS ADJUST-Y

PROGRESS ADJUST-Y est une longe de progression réglable double permettant une connexion permanente dans tous les types de progressions (remontée sur corde, déplacement sur main courante...). Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur du brin réglable s'ajuste très rapidement et facilement. L'accessoire TANGA et la gaine plastique maintiennent les connecteurs dans la bonne position pour un mousquetonnage facilité.



La longe PROGRESS ADJUST-Y permet une connexion permanente dans tous les types de progressions (remontée sur corde, déplacement sur main courante...).



Elle s'ajuste très rapidement et précisément, grâce au bloqueur ADJUST qui se débloque par simple pivotement et se manipule facilement grâce à sa forme ergonomique.



La gaine plastique sur le brin fixe maintient le mousqueton en position, ce qui permet de faciliter le mousquetonnage.



Le marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique permet de contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.

---

**Descriptif court** Longe de progression réglable double

---

**Argumentaire**

- Longe double réglable permettant une connexion permanente dans tous les types de progressions :
  - remontée sur corde : brin fixe pour connecter un bloqueur-poignée ASCENSION, brin réglable permettant d'ajuster la longueur de la longe lors du passage de fractionnements,
  - déplacement sur main courante : brin fixe et brin réglable de la même longueur pour faciliter la progression.
- Manipulation aisée :
  - ajustement très rapide et précis de la longueur du brin réglable, grâce à la forme ergonomique du bloqueur ADJUST,
  - mousquetonnage facilité, grâce à l'accessoire TANGA et à la gaine plastique qui maintiennent les connecteurs dans la bonne position,
  - compatible avec le point d'attache ventral ouvrable des harnais ASTRO.
- Longe en corde dynamique pour limiter l'effort transmis à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur.
- Marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.
- S'utilise avec deux connecteurs à verrouillage automatique de type VERTIGO TWIST-LOCK.

---

**Spécifications**

- Poids: 230g
  - Matière(s): aluminium, polyamide, polyester, polyéthylène haute ténacité (PEHD), élastomère
  - Longueurs :
    - brin fixe : 65 cm,
    - brin réglable : jusqu'à 95 cm
  - Certification(s): CE EN 358, EAC
-

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>L044AA00</b>
Made in	TW
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	20
EAN	3342540829510

---

**Accessoire(s)** TANGA  
CAPTIVO

---

**Produit(s) associé(s)** ASCENSION  
VERTIGO TWIST-LOCK  
RING OPEN  
ASTRO® BOD FAST version européenne