

Lumina

LUMINA PULSE LED 2700K BLANC

3039980



Caractéristiques

- Applique murale LED. 8 modèles différents disponibles. Eclairage indirect - décoratif et d'ambiance, idéal pour les applications hôtelières ou résidentielles. Température de couleur : Blanc confort (2700K). Corps en aluminium blanc. Longue durée de vie: 30.000 heures (L70).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LUMINA PULSE LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271106
E-number SE	7502649
Flux lumineux (lm)	314
Efficacité système lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Consommation électrique totale (W)	6
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971399803

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LUMINA PULSE LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271106

Lumina

LUMINA PULSE LED 2700K BLANC

3039980

E-number SE	7502649
-------------	---------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	314
Efficacité système lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Direct/indirect

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6
Tension secteur (V)	100-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Courant driver (mA)	500

Données physiques


Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	80
Largeur (mm)	138
Hauteur nominale du produit (mm)	100
Poids (kg)	0.429

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971399803
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.07
DUN14 (intérieur)	18711971399800
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	44.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE

Lumina LUMINA PULSE LED 2700K BLANC 3039980




SCHÉMAS TECHNIQUES



Lumiance 3039980



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.



Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012



Lumina LUMINA PULSE LED 2700K BLANC 3039980

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Concord 3039980 874/2012