

## Masque de protection respiratoire FFP3

### uvex silv-Air premium

### 5320+



- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- protection de niveau FFP3
- taille L, se reconnaît immédiatement à ses joints en pointillés
- design innovant grâce à sa forme optimisée
- joint d'étanchéité aux bords souples au niveau du nez et du menton garantissant un ajustement fiable et confortable de la position du masque
- large bandeau continu pour un ajustement sûr et confortable
- soupape d'expiration réduisant la chaleur et l'humidité et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire
- clip nasal flexible et réglable intégré
- compatible avec les équipements de protection des yeux uvex
- filtre au charbon actif contre les odeurs
- masque remplissant les exigences du test de dolomite (D)
- masques emballés individuellement

<b>Domaines d'application</b> *1	Le masque de protection respiratoire peut être utilisé contre les aérosols solides, aqueux et non volatile jusqu'à <b>30 fois</b> *2 leurs valeurs de limites respectives.	Industrie du bois, bois dur, chrome, amiante (jusqu'à 100.000 F/m <sup>3</sup> ), acier inoxydable, plomb, soudure, poussières contenant du béryllium, arsenic, cadmium ou cobalt. Élimination des déchets médicaux, spores fongiques, légionelles, infections, virus, bactérie, enzyme, nanoparticules.
----------------------------------	--	--

\*1 Veuillez s'il vous plaît, noter que les domaines d'application mentionnés ci-dessus sont uniquement des exemples. La sélection des EPI doit être effectuée par une personne compétente, en conjonction avec la législation adéquate et actuelle.

uvex décline toute responsabilité de tout danger ou dommage possible qui serait le résultat de cette information. Cette Fiche Produit ne remplace pas une analyse détaillée des risques ni la sollicitation de l'avis d'un spécialiste.

\*2 Ce facteur correspond aux facteurs de protection applicables en Allemagne.

<b>Matériaux</b>	Bandeau :	textile
	Pièce d'ajustement :	silicone
	Clip nasal :	PP
	Filtre / masque :	média filtrant PP, polyester
	Joint d'étanchéité :	mousse EVA
	Soupape d'expiration :	ABS


uvex silv-Air premium 5320+	
<b>N° d'article</b>	8765.321
<b>Modèle</b>	masque pliable FFP3 NR D avec soupape et filtre carbone
<b>Taille</b>	L
<b>Normes</b>	EN 149:2001 + A1:2009
<b>Coloris</b>	blanc
<b>Poids</b>	21 g
<b>Conditionnement</b>	15 unités en emballage individuel



**Joint souple et confortable**



**Classe de protection visible**





**Matériau souple**





**Ajustement individualisé**

## Combinaison optimale

	uvex pheos - <b>9192</b>
	uvex pheos cx2 - <b>9198</b>

	uvex sportstyle - <b>9193</b>
	uvex x-fit - <b>9199</b>
	uvex i-3 - <b>9190</b>
	uvex super OTG - <b>9169</b>
	uvex pheos cx2 sonic - <b>9309</b>
	uvex carbonvision - <b>9307</b>
	uvex u-sonic - <b>9308</b>

# uvex

	uvex ultrasonic - <b>9302</b>
	uvex ultravision - <b>9301</b>