



CODE ARTICLE: 4571450

Deltasafe

Combinaison à usage unique type 5 & 6 ignifugée protégeant contre les éclaboussures de certains produits chimiques

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

4571450

Gamme

Vêtements à Usage Unique

Marque

Honeywell

Industrie

- Energie ou Electricité
- Industries Chimiques
- Pétrochimie
- Industrie
- Maintenance

Utilisation du produit

INDUSTRIES CHIMIQUES: Transport de produits chimiques ou inflammables; Production de solvants ou de produits chimiques; Manipulation de substances inflammables; Environnements potentiellement explosifs...

INDUSTRIES PETROCHIMIQUES: Transport de produits pétrochimiques; Exploration de pétrole, forage, affinage; Distribution, fourniture de carburant; Raccordements de pipeline; Manipulation de produits inflammables; Manipulation de barils...

MAINTENANCE & REPARATION INDUSTRIELLE: Travaux de maintenance sur pipelines, réservoirs...

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

IGNIFUGE & CERTIFIE M1 DELTASAFE PLUS a été spécialement conçu pour prévenir les dangers lors de la manipulation de substances inflammables. RESPIRANT DELTASAFE PLUS est aussi respirant qu'un T-shirt. ANTISTATIQUE DELTASAFE PLUS est certifié antistatique pour éviter que des charges électrostatiques ne s'accumulent sur le vêtement, ce qui pourrait être la cause d'explosions ou d'incendie.

Avantage

PROTECTION 2 EN 1: PROTECTION IGNIFUGE ET CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES CONFORT: RESPIRABILITE EGALE A CELLE D'UN T-SHIRT SECURITE: CERTIFIE ANTISTATIQUE

Descriptif technique

Description

Combinaison de type 5 & 6, certifiée antistatique et ignifuge.

Sexe

Unisex

Taille

S à XXXL

Poids

60g/m²

Matériau

Polypropylène

Couleur

Blanche

Composition

Combinaison en polypropylène 4 couches

Type de protection

- 5

Limites d'utilisation

Ne pas utiliser les combinaisons lorsque ces dernières présentent des défauts: système de fermeture défectueux, coutures ouvertes ou tout autre défaut pouvant apparaître.

Avertissement

Le choix et le port d'un équipement de protection individuelle doivent se conformer à la Directive Européenne n° 89/656/CEE du 30/11/1989. L'employeur doit au préalable identifier et évaluer les risques liés à l'intervention et vérifier si l'EPI sélectionné répond aux exigences.

Cycle de vie

Article jetable. A éliminer après utilisation. Ne pas réutiliser ce vêtement.

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Numéro de certificat CE

Z2379/0563500/05

Attestation CE

 EC Attestation

Photos et images

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/591e98ba1def431ba0f276471cc0203b.jpg>

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Deltasafe - user guide

Maintenance

Cycle de vie

Article jetable. A éliminer après utilisation. Ne pas réutiliser ce vêtement.

Information de stockage

- 10° à + 40°C. Conservé dans son emballage d'origine, le produit maintient ses propriétés intactes pendant 3 ans.

© Honeywell International Inc.