

Pièces faciales Dräger X-plore 8000 Cagoules, casques, visières et masques

Plus vous êtes confortable, mieux vous pouvez travailler. Les pièces faciales innovantes Dräger X-plore 8000 font partie intégrante de notre nouvel appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée (ARFVA). Autant les séries de pièces faciales ajustées que celles qui sont amples offrent une protection robuste et efficace ainsi qu'un haut degré de confort.

Matériau insonorisant

Les cagoules standard et de qualité supérieure sont faites dans un matériau doux et confortable qui amortit les bruits

Faible distorsion

Le séparateur au-dessus de la visière donne à la visière une courbe définie afin de réduire la distorsion

Haut niveau de protection

Toutes les cagoules sont homologuées TH3

D-119009-2013



Ajustement stable

Ajustement confortable même lorsque vous êtes en mouvement, grâce à la conception ergonomique

Entrée d'air dirigée

Un déflecteur à l'intérieur du connecteur du tuyau guide l'air dans le sens opposé à votre tête, pour éliminer la sensation de froid à un seul endroit

Ajustement parfait

Toutes les cagoules sont offertes en deux tailles différentes

Avantages

Une combinaison toujours gagnante

La gamme des pièces faciales pour ARFVA Dräger X-plore 8000 ont été créées pour procurer une protection respiratoire et faciale maximale même dans les conditions les plus difficiles, grâce à la sécurité, au confort et à la haute performance qu'elles offrent dans de nombreux domaines d'application.

Les pièces faciales X-plore 8000 peuvent être combinées facilement à d'autres composants de la série X-plore.

Ainsi, que vous les combiniez avec l'appareil respiratoire filtrant X-plore 8500 ou avec l'unité pour ceinture à débit constant X-plore 9300, vous pouvez vous fier sur la qualité et la sûreté de leur performance, quelles que soient les exigences de la tâche.

X-plorez les possibilités!

Masques Dräger X-plore 8000

Nos masques sont conçus pour s'adapter à une multitude d'emplois grâce à un système modulaire qui offre une large gamme de différents composants et accessoires. Il en résulte une protection optimale, en particulier pour les utilisations de longue durée, assortie d'un excellent confort respiratoire. Nous proposons trois catégories :

Cagoules courtes et longues:

Les cagoules courtes et longues de la série Dräger X-plore 8000 sont extrêmement légères et donc idéales pour de longues périodes d'utilisation, sans sacrifier le confort et la sécurité. Conçues pour des applications qui ne requièrent pas de protection mécanique supplémentaire de la tête et des yeux, elles sont disponibles en version standard et de qualité supérieure.

Casques avec visières, écrans de protection et écrans de soudure:

Nos gammes de casques et écrans de protection respiratoire couvrent un large éventail d'emplois, en particulier dans le secteur industriel, où la protection de la tête et des yeux est obligatoire. De par la protection intégrée qu'elles offrent et leur facilité d'utilisation, elles constituent le choix idéal pour les défis de taille.

Masques intégraux:

Nos fameux masques faciaux complets offrent un haut degré de flexibilité, ainsi qu'une protection optimale basée sur les exigences supplémentaires requises pour les pièces faciales ajustées. D'une conception robuste, ils sont utilisés pour de nombreuses applications à travers le monde.

Composants du système



D-119022-2013

Cagoule standard courte standard Dräger X-plore 8000

Les cagoules standard Dräger X-plore 8000 sont fabriquées dans une matière légère et économique, et elles sont conçues pour des usages restreints. La version courte de la cagoule couvre la tête et le visage, mais laisse les oreilles découvertes pour une bonne communication.



D-119027-2013

Cagoule standard longue Dräger X-plore 8000

Les cagoules standard Dräger X-plore 8000 sont fabriquées dans une matière légère et économique, et elles sont conçues pour des usages restreints. La version longue de la cagoule procure une protection complète pour la tête, incluant les zones du visage et du cou. Le protège-cou à double couche procure une sécurité additionnelle lorsqu'il est combiné avec une tenue de protection.



D-119009-2013

Cagoule de qualité supérieure courte Dräger X-plore 8000

Les cagoules de qualité supérieure Dräger X-plore 8000 sont fabriquées dans une matière réutilisable, résistante à l'eau et à l'huile. Elles procurent un niveau élevé de protection contre les substances chimiques avec un champ de vision pratiquement illimité. La version courte de la cagoule couvre la tête et le visage, mais laisse les oreilles découvertes pour une bonne communication. Les cagoules peuvent être nettoyées et désinfectées.



D-119017-2013

Cagoule de qualité supérieure longue Dräger X-plore 8000

Les cagoules de qualité supérieure Dräger X-plore 8000 sont fabriquées dans une matière réutilisable, résistante à l'eau et à l'huile. Elles procurent un niveau élevé de protection contre les substances chimiques avec un champ de vision pratiquement illimité. La version longue de la cagoule procure une protection complète pour la tête, incluant les zones du visage et du cou. Le protège-cou à double couche procure une sécurité additionnelle lorsqu'il est combiné avec une tenue de protection. Les cagoules peuvent être nettoyées et désinfectées.

Composants du système



D-119031-2013

Écran de protection Dräger X-plore 8000

Intégré à l'équipement de protection, l'écran Dräger X-plore 8000 procure à la fois une protection respiratoire et une protection mécanique des yeux. La visière, fabriquée en polycarbonate résistant et durable, est équipée d'une cagoule qui protège efficacement la tête de la poussière.



D-119033-2013

Casque Dräger X-plore 8000 avec visière, noir ou blanc

Intégré à l'équipement de protection, le casque Dräger X-plore 8000 avec visière (disponible en noir ou blanc) protège efficacement la tête et les yeux tout en offrant une protection respiratoire. La visière est fabriquée en polycarbonate résistant et durable, et elle se relève à 90°.



protection_visior_ST-3207-2003_100x86

Casque à soudure Dräger X-plore 8000

Intégré à l'équipement de protection, le casque à soudure Dräger X-plore 8000 procure à la fois une protection respiratoire et une protection oculaire contre les arcs de soudage. La visière est munie d'un filtre automatique de soudage. L'obscurcissement du filtre s'ajuste de façon individuelle dans la plage de teintes de 9 à 13.



ST-7497-2005

Dräger X-plore 6300

Le masque complet Dräger X-plore 6300 est le meilleur compromis pour les utilisateurs à budget limité mais ne souhaitant pas faire d'économies sur le confort ou sur la qualité. Successeur du Panorama Nova Standard, il a fait ses preuves dans le monde entier au fil des décennies ; il bénéficie désormais d'un nouveau design aux couleurs lumineuses et d'un code-barres intégré.

Composants du système

ST-7499-2005



Dräger X-plore 6530

Particulièrement robuste avec une large vision panoramique, le Dräger X-plore 6530 est un masque complet performant pour une utilisation professionnelle dans des applications variées.

ST-7500-2005



Dräger X-plore 6570

Un confort d'utilisation sans compromis! Le Dräger X-plore 6570 est un masque complet performant à base de silicone hypoallergénique et résistant pour une utilisation professionnelle dans diverses applications.

D-1231-2015



FPS 7000 de Dräger

Le masque intégral FPS 7000 de Dräger établit une nouvelle norme en matière de sécurité et de confort. Une bande de scellement à double lèvre et un choix de trois grandeurs assurent une protection maximale en s'adaptant à différentes formes de têtes et de visages.

D-118978-2013



Dräger X-plore 8000

Les environnements de travail qui compromettent la qualité de l'air que vous respirez demandent des solutions fiables. L'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée (ARFVA) Dräger X-plore 8000 offre un nouveau niveau de maniement intuitif combiné avec une électronique intelligente. Le résultat : Un haut degré de sécurité dont vos gens et vous avez besoin pour vous concentrer sur la tâche à effectuer.

Caractéristiques techniques

Cagoules Dräger

Homologation – protection respiratoire	NIOSH 42 CFR section 84 (en combinaison avec Dräger X-plore 8500),
Matériau de la cagoule	Cagoules standard: PP/PE Cagoules de qualité supérieure : PA, revêtement PU
Matériau de la visière	PC
Taille	Taille P/M 20,4 po (52 cm) à 23,2 po (59 cm) Taille L/XL 22,4 po (57 cm) à 25,2 po (64 cm)
Poids	Cagoules standard courtes : environ 5,1 oz (145 g) Cagoules de qualité supérieure courtes : environ 7,0 oz (200 g) Cagoules standard longues : environ 7,2 oz (205 g) Cagoules de qualité supérieure longues : environ 13,6 oz (390 g)
Gamme de températures (fonctionnement)	14 °F (-10 °C) à 140 °F (+60 °C)
Harnais de tête	Bande ajustable (zone du cou et au-dessus de la tête), bandeau amovible (zone du front)
Raccord du tuyau	Buse du tuyau Dräger X-plore 8000 (à l'arrière)
Sortie d'air	Matériau perméable dans la zone du menton

Masques intégraux Dräger

Homologation	NIOSH 42 CFR section 84 (en combinaison avec Dräger X-plore 8500)
Corps du masque	EPDM résistant et respectueux de la peau (Dräger X-plore 6300, 6530, FPS® 7000); silicone respectueux de la peau, très flexible à haute/basse température (Dräger X-plore 6570)
Visière	PMMA anti-rayures (Dräger X-plore 6300), PC antichoc (Dräger X-plore 6530, 6570, FPS 7000)
Taille	Taille universelle (masques Dräger X-plore 6000) Tailles S, M et L (FPS 7000)
Poids	Environ 17,6 oz (500 g) jusqu'à 23,0 oz (650 g) (selon le modèle)
Harnais de tête	Harnais de tête à 5 points fait en SI ou EPDM
Connexion du tuyau	Raccord à filetage standard Rd40 (RA) conforme à l'EN 148-1
Sortie d'air	Valve d'expiration

Dräger half masks

Approval	EN 12942 – TM2 (in combination with X-plore® 8500)
Mask body	Silicone (black), additionally, blue hard body made of durable PP plastic
Size	Size S/M Size M/L
Weight	160 g and 175 g, respectively
Head harness	Flexible, robust band made of neoprene (CR/NR), 2 adjusting points, FlexiFit TPE head harness, drop-down option
Hose connection	Standard thread connection Rd40 (RA) according to EN 148-1
Air outlet	Exhalation valve

Casques avec visières et écrans de protection de Dräger

Critères	Casque avec visière Dräger X-plore 8000	Dräger X-plore 8000 avec écran de protection	Dräger X-Plore 8000 avec casque à soudure
-----------------	--	---	--

Caractéristiques techniques

Homologation – protection respiratoire	NIOSH 42 CFR section 84 (en combinaison avec Dräger X-plore 8500)	NIOSH 42 CFR section 84 (en combinaison avec Dräger X-plore 8500)	NIOSH 42 CFR section 84 (en combinaison avec Dräger X-plore 8500)
Homologation – protection de la tête	ANSI Z89.1 - 2003	–	–
Homologation – protection oculaire	ANSI Z87.1 - 2010	ANSI Z87.1 - 2010	ANSI Z87.1 - 2010
Matériau de la visière	PC (AC disponible comme pièce de rechange)	PC	PC (plaque protectrice à l'extérieur)
Matériau du casque	ABS	–	–
Matériau-cadre de la visière	PA	PA	PA
Matériau joint de visage	PA avec revêtement de PU	PA avec revêtement de PU	Proban®
Poids	22,2 oz (630 g)	17,3 oz (490 g)	30,0 oz (850 g) (incluant ADF), 24,3 oz (690 g) (sans ADF)
Taille de la visière	12,6 po (32 cm) × 6,3 po (16 cm)	12,6 po (32 cm) × 6,1 po (15,5 cm)	3,5 po (9 cm) × 4,3 po (11 cm)
Couleur	Casque entièrement noir/blanc avec cadre noir et joint facial	Noir	Noir
Gamme de températures (fonctionnement)	23 °F (-5 °C) à 122 °F (+50 °C)	-5 °C (23 °F) à +55 °C (131 °F)	-5 °C (23 °F) à +55 °C (131 °F)
Harnais de tête	Cliquet, réglable 20,0 po (51 cm) à 24,8 po (63 cm) Bandeau	Roulette de réglage 20,0 po (51 cm) à 25,2 po (64 cm) Bandeau	Roulette de réglage 20,5 po (52 cm) à 23,6 po (60 cm) Bandeau
Entrée d'air	Connecteur du tuyau à l'arrière	Connecteur du tuyau à l'arrière	Connecteur du tuyau à l'arrière
Distribution d'air	Conduit de ventilation au-dessus de la tête	Conduit de ventilation au-dessus de la tête	Conduit de ventilation au-dessus de la tête
Sortie d'air	à diffusion + sortie d'air dans la zone du menton couverte par du textile (PA avec revêtement de PU)	à diffusion	à diffusion

Pour vos commandes

Composants	Description	Unité de conditionnement	Référence
Cagoules	Cagoules standard	Dräger X-plore 8000 Cagoule standard, courte (S/M)	1 R 59 800
		Dräger X-plore 8000 Cagoule standard, courte (L/XL)	1 R 59 810
		Dräger X-plore 8000 Cagoule standard, longue (S/M)	1 R 59 820
		Dräger X-plore 8000 Cagoule standard, longue (L/XL)	1 R 59 830
	Cagoules de qualité supérieure	Dräger X-plore 8000 Cagoule de qualité	1 R 59 840

Pour vos commandes

		supérieure, courte (S/M)		
		Dräger X-plore 8000	1	R 59 850
		Cagoule de qualité supérieure, courte (L/XL)		
		Dräger X-plore 8000	1	R 59 860
		Cagoule de qualité supérieure, longue (S/M)		
		Dräger X-plore® 8000	1	R 59 870
		Cagoule de qualité supérieure, longue (L/XL)		
	Accessoires	Bandeau pour Dräger X-plore 8000 Cagoule standard	10	R 59 826
		Bandeau pour Dräger X-plore 8000 Cagoule de qualité supérieure	10	R 59 862
		Films de protection pour Dräger X-plore 8000 cagoule	10	R 59 863
Casques et écrans	Casques et écrans	Dräger X-plore 8000 Casque avec visière, noir	1	R 58 325
		Dräger X-plore 8000 Casque avec visière, blanc	1	R 59 910
		Dräger X-plore 8000 Casque à soudure avec ADF	1	R 59 920
		Dräger X-plore 8000 Écran de protection	1	R 59 900
	Accessoires	Bandeau pour Dräger X-plore 8000 Casque avec visière	10	R 58 330
		Bandeau pour Dräger X-plore 8000 Écran de protection	10	R 59 904
		Bandeau pour Dräger X-plore 8000 Casque à soudure	10	R 59 921
		Films de protection pour Dräger X-plore 8000 Casque avec visière et Écran de protection	10	R 58 328
		Protections auditives pour Dräger X-plore 8000 Casque avec visière, la paire	1	R 58 329
		Visière de rechange AC pour Dräger	1	R 58 332

Pour vos commandes

		X-plore 8000 Casque avec visière		
		Visière de rechange PC pour Dräger X-plore 8000 Casque avec visière	1	R 58 331
		Visière de rechange PC pour Dräger X-plore 8000 Écran de protection	1	R 59 901
		Harnais de tête pour Dräger X-plore 8000 Casque avec visière	1	R 58 334
		Joint facial pour Dräger X-plore 8000 Casque avec visière	1	R 58 333
		Joint facial pour Dräger X-plore 8000 Écran de protection	1	R 59 902
		Couvre-tête pour Dräger X-plore 8000 Écran de protection	1	R 59 903
		Dräger X-plore® Tyvek Cagoule de protection	1	R 55 354
		Sac de protection pour casque	1	R 59 282
		Sac pour casque	1	R 58 555
Masques intégraux	Demi-masques	Dräger X-plore 4740 SI (S/M)	1	R 55 875
		Dräger X-plore 4740 SI (M/L)	1	R 55 874
	Masques intégraux	Dräger X-plore 6300 EPDM/PMMA	1	R 55 800
		Dräger X-plore 6530 EPDM/PC	1	R 55 795
		Dräger X-plore 6570 SI/PC	1	R 55 790
		Dräger FPS 7000 EPDM-S1-PC-CR	1	R 56 502
		Dräger FPS 7000 EPDM-M2-PC-CR	1	R 56 310
		Dräger FPS 7000 EPDM-L2-PC-CR	1	R 56 503

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél +1 905 212 6600
Toll-free +1 877 Drager 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 877 651 0902
Toll-free Fax +1 800 329 8823

ÉTATS-UNIS

Draeger, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969
Tel +1 800 4DRAGER
(+1 800 437 2437)
Fax +1 215 723 5935
info.usa@draeger.com

Service Clientèle
Tél +1 800 858-1737
Fax +1 800 922-5519

Service technique
Tél 888 794 3806
Fax 888 794 3807

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

