



# **SHOWA 4561**

Alliant une doublure résistante aux coupures en Kevlar® DuPont™ et un revêtement de la paume en nitrile éponge, le gant de protection contre les coupures 4561 est conçu pour durer. Ce gant offre une résistance aux coupures, à l'abrasion et aux flammes sans faire de concessions sur le confort ou la précision. Son revêtement de paume en nitrile éponge assure une préhension optimale lors de travaux dans des environnements humides ou graisseux. L'absence de couture réduit l'irritation tandis que la structure élastique ajustée empêche la saleté de pénétrer dans le gant.



#### **BÉNÉFICES**

- Sans couture
- S'adapte à la forme de la main
- Résiste aux coupures
- Résiste à l'abrasion
- Résiste aux flammes
- Respirant
- Excellente préhension
- Léger

#### **INDUSTRIES**



Industrie Automobile



Gants Pour Travaux D'ingénierie



Verre



Industrie



Mécanique

# **CARACTÉRISTIQUES**

- Doublure en Kevlar®
- Ergonomique
- Couche en mousse de nitrile à la paume
- Surface de préhension en mousse
- · Poignet élastique

# **RISQUE**



Coupures



Chaleur

# **NORMES ET CERTIFICATS**

Cat I

EN 388:2016

EN 407:2004



X2XXXX

EN 420: 2003+A1:2009

- Réparation et entretien automobiles
- Assemblage léger de pièces huileuses

TACHES ET APPLICATIONS

- Assemblage des pièces sèches et huileuses
- Embouteillage
- Manipulation de verre et de fenêtres
- Produits blancs
- Systèmes CVC

#### **CONTACTEZ-NOUS**





# **EMBALLAGE**

- Paire par polybag: 12
- Polybags par caisse: 6
- Paire par caisse: 72

#### **LONGUEUR**

220 - 260mm

# **TAILLES**

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

#### **COULEUR**

- Jaune
- Noir

# MATÉRIAU

- Kevlar
- Sans couture
- Élasthane

# MODE D'EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N'utilisez pas de gants présentant des signes d'usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du gant à l'eau. Jetez les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque d'emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

# **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ**

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.