

# RUBAN TOILE BÂTIMENT ORANGE

Code: 68 593 514

Norme: CE





## DESCRIPTIF

- Un ruban adhésif de construction orange, avec un fort pouvoir adhésif, destiné aux applications de bâtiment, tout usage
- Pour le jointage, le masquage de courte durée et la protection, maintien de bâches et films de masquage, protection d'huisseries, fixation et maintien des fils & câbles, assemblage de moquettes
- Usage intérieur et extérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature de la masse adh	ésive caoutchouc
Nature du support	grille polyester laminée avec un film polyéthylène
Épaisseur totale	195 µm
Résistance à la rupture	38 N/cm
Tack à la bille d'acier	< 3 cm
Tenue en température	de -10°C à +75°C
Longueur du rouleau	25 m
Largeur du rouleau	50 mm

### **AVANTAGES**

- Très bonne étanchéité
- Fort tack et & très bonne adhérence
- Flexible et conformable
- Déchirable à la main

### **NOTRE CONSEIL**

Les rouleaux doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à plat, dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.