














## PANEL COMPACT 600/625






|                           | EAN           | lxwxh[mm]  | W  | V <sub>AC</sub> | Hz    | lm   | lm/W | K    |
|---------------------------|---------------|------------|----|-----------------|-------|------|------|------|
| PL COMP 600 V 33W 830     | 4099854017742 | 595x595x32 | 33 | 220-240         | 50/60 | 3630 | 110  | 3000 |
| PL COMP 600 V 33W 840     | 4099854017902 | 595x595x32 | 33 | 220-240         | 50/60 | 3630 | 110  | 4000 |
| PL COMP 600 V 33W 865     | 4099854017940 | 595x595x32 | 33 | 220-240         | 50/60 | 3630 | 110  | 6500 |
| PL COMP 600 V 33W 840 U19 | 4099854017223 | 595x595x32 | 33 | 220-240         | 50/60 | 3630 | 110  | 4000 |
| PL COMP 600 V 33W 830 U19 | 4099854017063 | 595x595x32 | 33 | 220-240         | 50/60 | 3630 | 110  | 3000 |
| PL COMP 600 V 33W 865 U19 | 4099854017308 | 595x595x32 | 33 | 220-240         | 50/60 | 3630 | 110  | 6500 |
| PL COMP 600 V 30W 940 U19 | 4099854017346 | 595x595x32 | 30 | 220-240         | 50/60 | 3120 | 104  | 4000 |
| PL COMP 600 V 35W 940 U19 | 4099854017360 | 595x595x32 | 35 | 220-240         | 50/60 | 3640 | 104  | 4000 |
| PL COMP 625 V 33W 840     | 4099854017407 | 620x620x32 | 33 | 220-240         | 50/60 | 3630 | 110  | 4000 |
| PL COMP 625 V 33W 840 U19 | 4099854017469 | 620x620x32 | 33 | 220-240         | 50/60 | 3630 | 110  | 4000 |

|                           | EAN           | IP    | IK | ∠    | R <sub>a</sub> | ṡ (°C)    | PF   | ⬮      |
|---------------------------|---------------|-------|----|------|----------------|-----------|------|--------|
| PL COMP 600 V 33W 830     | 4099854017742 | 40/20 | 02 | 120° | >80            | -10...+45 | >0.9 | 1.5 kg |
| PL COMP 600 V 33W 840     | 4099854017902 | 40/20 | 02 | 120° | >80            | -10...+45 | >0.9 | 1.5 kg |
| PL COMP 600 V 33W 865     | 4099854017940 | 40/20 | 02 | 120° | >80            | -10...+45 | >0.9 | 1.5 kg |
| PL COMP 600 V 33W 840 U19 | 4099854017223 | 40/20 | 02 | 90°  | >80            | -10...+45 | >0.9 | 1.8 kg |
| PL COMP 600 V 33W 830 U19 | 4099854017063 | 40/20 | 02 | 90°  | >80            | -10...+45 | >0.9 | 1.8 kg |
| PL COMP 600 V 33W 865 U19 | 4099854017308 | 40/20 | 02 | 90°  | >80            | -10...+45 | >0.9 | 1.8 kg |
| PL COMP 600 V 30W 940 U19 | 4099854017346 | 40/20 | 02 | 90°  | >90            | -10...+45 | >0.9 | 1.8 kg |
| PL COMP 600 V 35W 940 U19 | 4099854017360 | 40/20 | 02 | 90°  | >90            | -10...+45 | >0.9 | 1.8 kg |
| PL COMP 625 V 33W 840     | 4099854017407 | 40/20 | 02 | 120° | >80            | -10...+45 | >0.9 | 1.6 kg |
| PL COMP 625 V 33W 840 U19 | 4099854017469 | 40/20 | 02 | 90°  | >80            | -10...+45 | >0.9 | 1.8 kg |






# SUSPENSION KIT

**EAN 4058075402928**



# RECESSED MOUNT CLIPS VALUE


**EAN 4058075409859**



# PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

**EAN 4058075472914**


PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75  
**EAN 4058075402938**



# PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL

**EAN 4058075402843**


PL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL  
**EAN 4058075402867**



# PL 600 RECESSED MOUNT FRAME

**EAN 4058075402881**

PL 625 RECESSED MOUNT FRAME  
**EAN 4058075402904**




# DR DALI-P-44/220-240/1050 10X1

**EAN 4058075779723**

**@ 700 mA**


# DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO

**EAN 4058075483125**



## EMERGENCY CONVERSION BOX

EAN 4058075237025





### PANEL COMP 600/625

| EM W* | EM lm* |
|-------|--------|
| 3     | 300    |



Ⓢ Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓢ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓢ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe vevő tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetében nem érvényes). Ⓢ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓢ Certificazione sveditella vrátane dodatkových národných požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓢ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓢ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓢ Certificarea rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓢ Corpi de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓢ Осветителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). Ⓢ Valgustus, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). Ⓢ Šviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). Ⓢ Gaismekli sertifikāti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓢ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓢ Світільники сертіфіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓢ Бұл шамдалар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тегінше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

## CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4X

EAN 4058075473010



|                       | B16A   | C10A   | C16A   |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 1x 2x 3x ... nx       |        |        |        |
| PL COMP 600 V 30W 940 | n = 62 | n = 49 | n = 79 |
| PL COMP 600/625 33W   | n = 61 | n = 48 | n = 78 |
| PL COMP 600 V 35W 940 | n = 67 | n = 53 | n = 85 |



FR  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent



À DÉPOSER EN MAGASIN  
OU  
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



LEDVANCE GmbH  
Steinerne Furt 62  
86167 Augsburg, Germany  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

C10449057  
G11147536

22.07.22

LEDVANCE Ltd, Aquila House  
Delta Crescent, Westbrook, Warrington  
WA5 7NR, United Kingdom