

EVOLite® porte-badge, jugulaire 4 points, CR2 gris, ventilé, crémaillère

Blanc / AJB240-D00-100



DESCRIPTION

Casque de sécurité EVOLite® avec un porte-badge en plastique incolore pouvant accueillir une carte d'identité de taille standard. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge.

OPTIONS





















- Bleu (AJB240-D00-500)
- Vert (AJB240-D00-300)
- Gris (AJB240-D00-400)
- Orange (AJB240-D00-800)
- Rouge (AJB240-D00-600)
- Blanc (AJB240-D00-100)**
- Jaune (AJB240-D00-200)

NORMES

EN 397



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Standard		Résistance à l'impact 50 Joules
	Déformation Latérale Oui		métal fondu (MM) Oui
	Température Maximale + 50°C		Température Minimale -40°C
	Calotte en ABS Oui		Recyclable Calotte:
	Textile Harnais		Ajustement de la profondeur Harnais 3D
	Serrage crémaillère: Oui		Fentes universelles pour accessoires Oui
	Ventilation Oui		Option réfléchissante Monté
	Lunette intégrée Facultatif		Porte-badge Monté
	BSI Kitemark Oui		Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Monté
	JSPCheck Oui		Poids du produit 350g

CARACTÉRISTIQUES



Un confort suprême

Un harnais en terylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. Disponible avec serrage crémaillère Revolution® ou serrage glissière OneTouch™.



Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



Porte-badge

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge.



Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 profondeurs différentes pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Bandes réfléchissantes CR2™

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



Jugulaire 4 points

Jugulaire 4 points pour casques EVO®. Idéal pour travailler en hauteur. Se relâche automatiquement en cas de force comprise entre 150 et 250 Newtons.



- Arrière
- Côtés



TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Jan 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

