


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Antichutes mobiles
Sous-famille	Antichutes mobiles




ASAP®

Avec son système de blocage unique, l'ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. En fonction de l'usage, l'ASAP peut également être associé à un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS pour travailler à distance de la corde.



En utilisation normale, l'antichute mobile ASAP se déplace librement sur la corde, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements.



En cas de mouvement brusque (chute, glissade, descente non contrôlée...), l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur.

Descriptif court	Antichute mobile sur corde
Argumentaire	• Protection permanente contre les chutes : - arrête les chutes, glissades et descentes non contrôlées, - fonctionne sur corde verticale ou oblique, - se bloque sur la corde même si on attrape l'appareil durant la chute. • Simple à utiliser et efficace : - se déplace le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle, - s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde, - peut être associé à un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde : ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Ce dernier permet une utilisation jusqu'à 250 kg dans le cadre d'un secours à deux personnes. • Certifié selon les normes européennes et russes lorsqu'il est utilisé avec un mousqueton OK TRIACT-LOCK. • Certifié selon les normes américaines lorsqu'il est utilisé avec un mousqueton Bm'D ou OXAN TRIACT-LOCK (version internationale).
Spécifications	• Matière(s): aluminium, acier inoxydable • Poids: 295g • Certification(s) : CE EN 12841 type A, en utilisation avec un mousqueton OK TRIACT-LOCK et une corde EN 1891 type A de 10 à 13 mm. Un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS peut être utilisé selon les besoins • Certification(s) : CE EN 353-2, GB/T 24537-2009, en utilisation avec un mousqueton OK TRIACT-LOCK et une corde ASAP'AXIS 11 mm. Un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS peut être utilisé selon les besoins • Certification(s) : EAC en utilisation avec un mousqueton OK TRIACT-LOCK et une corde EN 1891 type A de 10 à 13 mm. Un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS peut être utilisé selon les besoins • Certification(s) : ANSI Z359.15 en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS, un mousqueton Bm'D ou OXAN TRIACT-LOCK (version internationale), une barrette de maintien CAPTIV et une corde RAY 11 mm avec terminaison cousue • Certification(s): XF 494: FZL-Z-Q10/13

Spécifications par référence

Référence(s)	B070AA00
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	8
EAN	3342540830745

Accessoire(s)	ASAP'SORBER ASAP'SORBER AXESS
---------------	----------------------------------

Produit(s) associé(s)	OK Bm'D OXAN ASAP'AXIS 11 mm PARALLEL 10.5 mm CAPTIV
-----------------------	---