SOLUTIONS INNOVATIONS

SMART U

BREVETÉ

FIXATION DE ROBINETTERIES



L'ENCASTRÉ FACILITÉ

FACILE.
RAPIDE.
SMART.

ENCASTREMENT RAPIDE DES MODULES

POSITIONNEMENT RÉGLABLE

SOUPLESSE D'IMPLANTATION

ACCESSIBILITÉ TOTALE

ANQUIER
SOLUTIONS • INNOVATIONS

SMART U

FIXATION & RACCORDEMENT DE ROBINETTERIES ENCASTRÉES

LE CONCEPT

Fixer & raccorder toutes marques de robinetterie encastrée sur des montants d'entraxe **400 mm*.**
L'accès aux éléments encastrés est total grâce à l'absence de cloison durant toute l'installation.

ENCASTREMENT RAPIDE DES MODULES


POSITIONNEMENT RÉGLABLE

SOUPLESSE D'IMPLANTATION

ACCESSIBILITÉ TOTALE


ROBINETTERIES DE DOUCHE **ENCASTRÉES**

ROBINETTERIES DE LAVABO **ENCASTRÉES**




*Conformément à la préconisation fabricant de plaque de plâtre hydrofuge.

SÉRIES 100 mm**



	MODULE 350 x 220 mm	
	RÉF.	QTE.
SÉRIE **100** **Entraxe 400 mm**	SU10040	1
SÉRIE **100** **Entraxe 600 mm** Pour robinetterie grand encombrement	SU10060	1

SÉRIES 70 mm**



	MODULE 350 x 220 mm	
	RÉF.	QTE.
SÉRIE **70** **Entraxe 400 mm**	SU7040	1
SÉRIE **70** **Entraxe 600 mm** Pour robinetterie grand encombrement	SU7060	1


COUDE DOUCHETTE F½




À VISSER	
DIM.	RÉF.
M½	SC12



PER À GLISSEMENT	
DIM.	RÉF.
12	SCG12
16	SCG16



PER À SERTIR	
DIM.	RÉF.
12	SCS12
16	SCS16



MULTICOUCHE U - H - TH	
DIM.	RÉF.
16 X 2	SCM16

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

**En fonction de l'espace disponible sous plaque de plâtre

ANQUIER SOLUTIONS • INNOVATIONS


SMART U

FIXATION & RACCORDEMENT DE ROBINETTERIE APPARENTES OU D'ACCESSOIRES ENCASTRÉS

LE CONCEPT

Fixer & raccorder toutes marques de robinetterie apparentes et/ou d'accessoires encastrés sur des montants d'entraxe **avec module(s) nu(s) et coude(s) F½" adaptés au(x) raccordement(s).**

Positionnement instantané des modules par aimants




VOIR LA PRÉSENTATION

MODULE **NU**	
RÉF.	QTE.
SN40	1
SN60	1

Coude
5 Positionnements possibles


CONFIGURATIONS

AVEC 1 COUDE




- DOUCHE DE TÊTE
- CIEL DE PLUIE
- DOUCHETTE

AVEC 2 COUDES



- 150 MM
- 75 MM





SMART U


EXEMPLES D'IMPLANTATION DE ROBINETTERIES DE DOUCHE

CONFIGURATIONS DOUCHETTE

SOLUTION 1


IMPLANTATION DOUCHETTE SOUS LE **MODULE BOX** À DROITE OU À GAUCHE





SOLUTION 2

IMPLANTATION DOUCHETTE INDÉPENDAMMENT DU **MODULE BOX**






COUDE DOUCHETTE F½



À VISSER	
DIM.	RÉF.
M½	SC12



PER À GLISSEMENT	
DIM.	RÉF.
12	SCG12
16	SCG16



PER À SERTIR	
DIM.	RÉF.
12	SCS12
16	SCS16




MULTICOUCHE U - H - TH	
DIM.	RÉF.
16 X 2	SCM16


POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

ANQUIER
SOLUTIONS • INNOVATIONS


CONSEILS DE POSE
ROBINETTERIES ENCASTRÉES




Repérer le positionnement des modules dans 1 ou 2 plans sur des **montants d'entraxe de 400 mm. Positionner** et **fixer les modules.**



Fixer la robinetterie sur la plaque de bois. **Raccorder** les canalisations. **Vérifier l'étanchéité.**



Effectuer le **réglage d'affleurement** de la box par rapport au revêtement de finition.




Découper et **poser la plaque de plâtre.** Poser le revêtement de finition.



Poser la plaque de finition et les organes de manœuvre.


CONSEILS DE POSE
ACCESSOIRES - 150 MM - 75MM



Repérer le positionnement des modules sur des **montants d'entraxe de 400 mm.**



Positionner et **fixer le module.** Fixer le*(s)* raccord*(s)* rapide*(s)* sur les canalisations.



Raccorder la ou les canalisation*(s)*. **Vérifier l'étanchéité.**



Percer la cloison à l'aide d'une scie cloche *(Ø42mm)* et la fixer.



Poser le revêtement de finition. Poser l'accessoire ou la robinetterie

SÉCUR-FIT®

CONNEXION SÉCURISÉE PRÉCONISÉE
TESTÉE À 30 BARS

ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDEMENTS ASSURÉE PAR DOUBLE JOINT TORIQUE

MONTAGE SANS FILASSE NI TÉFLON (contraintes mécaniques résiduelles minimisées)

JOINT TORIQUE EPDM 70 SHORE A CERTIFIÉ ISO 9001

RACCORD EN LAITON 4 MS - CW617N



SANS FILASSE

SANS TÉFLON

VOIR LA PRÉSENTATION



PER À GLISSEMENT	
DIM.	RÉF.
12	SG12
16	SG16



Á SOUDER	
DIM.	RÉF.
14 & 16	SS1416



PER À SERTIR	
DIM.	RÉF.
12	ST12
16	ST16




MULTICOUCHE U -H - TH	
DIM.	RÉF.
16 X 2	SM16

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

ANQUIER
SOLUTIONS · INNOVATIONS

SMART U

BREVETÉ



FACILE.
RAPIDE.
SMART.

VOIR LA PRÉSENTATION

V.27.11.2023

L'ENCASTRÉ FACILITÉ

ENCASTREMENT RAPIDE DES MODULES

POSITIONNEMENT RÉGLABLE

SOUPLESSE D'IMPLANTATION

ACCESSIBILITÉ TOTALE

909, route de Vaudricourt
80130 BOURSEVILLE

03.22.30.24.28
www.anquier.fr

ANQUIER
SOLUTIONS • INNOVATIONS