



## Projecteur LED compact

YourHome SylFlood



Le corps en fonte d'aluminium du projecteur SylFlood lui confère robustesse et légèreté : c'est une solution idéale pour les façades de bâtiments, les parkings, les garages et les chantiers.

Le projecteur est fourni avec un câble de 1 m et un étrier de fixation pour une installation rapide et facile. L'étrier permet de monter le projecteur en applique ou en saillie et de l'incliner verticalement.

La gamme inclut des versions avec un capteur PIR étanche, inclinable pour un meilleur ajustement de la zone de détection.

Disponible en blanc ou noir, avec une large gamme de flux lumineux allant de 1000 à 10.000 lumen, en température de couleur blanc neutre (4000K).

## Caractéristiques

- Projecteur LED extérieur extra-plat, avec ou sans capteur PIR
- Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger
- Étrier permettant de monter le projecteur en applique ou en saillie et de l'incliner verticalement
- Le capteur est également inclinable
- Installation simple et rapide grâce à l'étrier et au câble de 1m fourni
- Flux jusqu'à 10 000 lm - efficacité jusqu'à 128 lm/W
- Température de couleur 4000K
- IRC >80
- Indice de protection IP65
- Versions 9,5-58W : IK06, 78W : IK07, capteur : IK05
- Plage de température de fonctionnement : -20°C à +40°C
- Durée de vie : 64,000 heures (L80B20)
- Garantie 3 ans
- Capteur : sensibilité (2 à 2000 lux) et temporisation (10 s à 5 min) ajustables


## Informations produit

| Code                | Désignation                        | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IP | IK | Temp. de couleur (K) | Durée de vie (h) | Poids (kg) |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----|----|----------------------|------------------|------------|
| <b>SylFlood</b>     |                                    |               |                    |                   |    |    |                      |                  |            |
| 0090151             | SYLFLOOD IP65 1000lm 840 Noir      | 9.5           | 1000               | 105               | 65 | 06 | 4000                 | 64,000           | 0.260      |
| 0090153             | SYLFLOOD IP65 2000lm 840 Noir      | 17            | 2000               | 118               | 65 | 06 | 4000                 | 64,000           | 0.260      |
| 0090155             | SYLFLOOD IP65 3000lm 840 Noir      | 26            | 3000               | 115               | 65 | 06 | 4000                 | 64,000           | 0.325      |
| 0090157             | SYLFLOOD IP65 3000lm 840 Blanc     | 26            | 3000               | 115               | 65 | 06 | 4000                 | 64,000           | 0.325      |
| 0090158             | SYLFLOOD IP65 5000lm 840 Noir      | 42            | 5000               | 119               | 65 | 06 | 4000                 | 64,000           | 0.445      |
| 0090159             | SYLFLOOD IP65 7000lm 840 Noir      | 58            | 7000               | 121               | 65 | 06 | 4000                 | 64,000           | 0.665      |
| 0090160             | SYLFLOOD IP65 10000lm 840 Noir     | 78            | 10000              | 128               | 65 | 07 | 4000                 | 64,000           | 1.135      |
| <b>SylFlood PIR</b> |                                    |               |                    |                   |    |    |                      |                  |            |
| 0090162             | SYLFLOOD IP65 PIR 1000lm 840 Noir  | 10.5          | 1000               | 95                | 65 | 05 | 4000                 | 64,000           | 0.390      |
| 0090164             | SYLFLOOD IP65 PIR 2000lm 840 Noir  | 18            | 2000               | 111               | 65 | 05 | 4000                 | 64,000           | 0.391      |
| 0090165             | SYLFLOOD IP65 PIR 2000lm 840 Blanc | 18            | 2000               | 111               | 65 | 05 | 4000                 | 64,000           | 0.391      |
| 0090167             | SYLFLOOD IP65 PIR 3000lm 840 Noir  | 27            | 3000               | 111               | 65 | 05 | 4000                 | 64,000           | 0.393      |
| 0090169             | SYLFLOOD IP65 PIR 5000lm 840 Noir  | 43            | 5000               | 116               | 65 | 05 | 4000                 | 64,000           | 0.515      |

## Photos produits




## Données photométriques



YourHome SylFlood.  
Tous codes.



## Dimensions (mm)



# SYLVANIA



CE UK  
CA

in X f YouTube Instagram

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group. Février 2024

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company