

Sans fil, ergonomique et efficace

Découvrez la simplicité incomparable de l'aspirateur professionnel à batterie VP500. Sans fil et doté d'une conception intuitive et légère, chaque détail a été pensé pour un nettoyage plus rapide, plus facile et plus confortable dès la première utilisation.

Avec une autonomie allant jusqu'à 90 minutes, le VP500 offre des performances exceptionnelles grâce à sa batterie de nouvelle génération, qui se recharge à 80 % en seulement 55 minutes.

Fonctionnement économique

La puissance, l'autonomie et le faible besoin de maintenance du VP500 permettent de réduire les coûts pour une rentabilité optimale. Oubliez les tracassés des câbles, gagnez en sécurité et en liberté de mouvement !

Les principales caractéristiques et avantages comprennent :

- Nouvelle batterie lithium-ion à haute performance : autonomie prolongée, charge rapide et durée de vie accrue grâce à un plus grand nombre de cycles de charge.
- Puissance d'aspiration élevée : permet de réduire le nombre de passages répétés et le temps de nettoyage.
- Existe en 2 modèles pour répondre aux différents besoins : 6 Ah et 10 Ah
- Conception légère et compacte : seulement 5 kg (plus une batterie de 1,8 kg) pour une manipulation aisée et moins de fatigue
- Capacité nette de 10L, une des meilleures de sa catégorie : moins de changement de sac et gain de temps
- Fonctionnement particulièrement silencieux, grâce à son faible niveau sonore de 52 dB(A)
- Equippé de série d'un filtre HEPA13 certifié qui retient jusqu'à 99,97 % des particules en suspension dans l'air, pour une meilleure qualité d'air intérieur
- Mise en marche/arrêt d'une simple pression du pied.
- Compact et maniable : facile à transporter
- Utilisation intuitive : points de contact colorés pour une prise en main rapide, même sans formation.
- Batterie facile à remplacer : nettoyage en continu
- Accès sans outil aux sacs et aux filtres : maintenance rapide et facile
- Accessoires rangés à l'avant, à portée de main.
- Grande poignée de transport.
- Eco-conception : fabriqué à base de 38% de plastique recyclé PCR.

L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
Flexible et raccord						
	Telescopic Tube Alu - Black/Blue	107421463	1	●	●	●
Flexible d'aspiration						
	FLEXIBLE AVEC TUBE COUDE D32	107421450	1	●	●	●
Embouchure sols durs						

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE D.32MM	140 6700 540	1	•	•	•
Embouchure combinée						
	EMBOUCHURE MIXTE RD277 Ø32MM	107411677	1		•	•
Nozzle - Vacuum						
	BROSSE COMBINEE AVEC CLIP RD295 D.32	140 8492 520	1			
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•	•	•
	TRONC CONIQUE SOUPLE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	1			
Filtre d'aspiration						
	FILTRES MOTEUR	147 0670 500	1	•	•	•
Filtre HEPA						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	1	•	•	•
Dust Bag and Filter						
	FILTRE TENDU	147 1432 500	1	•	•	•
Batteries						
	BATTERIE COMPACTE 6AH NBP60 36V LI	106479020	1		•	
	BATTERIE COMPACTE 10AH NBP100 36V LI	106479021	1			•

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
Chargeur						
	CABLE DE CHARGEUR EU 1 M	107424752	0		•	•
	CHARGEUR RAPIDE SANS CABLE NBC215 36V	106476050	1		•	•

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
Flexible et raccord				
	Telescopic Tube Alu - Black/Blue	107421463	1	•
Flexible d'aspiration				
	FLEXIBLE AVEC TUBE COUDE D32	107421450	1	•
Embouchure sols durs				
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE D.32MM	140 6700 540	1	•
Embouchure combinée				
	EMBOUCHURE MIXTE RD277 Ø32MM	107411677	1	•
Nozzle - Vacuum				
	BROSSE COMBINEE AVEC CLIP RD295 D.32	140 8492 520	1	
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•
	TRONC CONIQUE SOUPLE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	1	
Filtre d'aspiration				

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
	FILTRES MOTEUR	147 0670 500	1	•
Filtre HEPA				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	1	•
Dust Bag and Filter				
	FILTRE TENDU	147 1432 500	1	•
Batteries				
	BATTERIE COMPACTE 6AH NBP60 36V LI	106479020	1	•
	BATTERIE COMPACTE 10AH NBP100 36V LI	106479021	1	
Chargeur				
	CABLE DE CHARGEUR EU 1 M	107424752	0	•
	CHARGEUR RAPIDE SANS CABLE NBC215 36V	106476050	1	•

Modèle	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
Référence	107421191	107422302	107422316

Caractéristiques

Filtration HEPA	•	•	•
Système de recyclage	•	•	•
Version batterie	•	•	•
Rangement des accessoires	•	•	•
Poignée ergonomique	•	•	•
Mode silencieux	•	•	•
Ergo bent-end	•	•	•
Tube parking	•	•	•

Sans fil, ergonomique et efficace

Modèle	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
Référence	107422320

Caractéristiques

Filtration HEPA	•
Système de recyclage	•
Version batterie	•
Rangement des accessoires	•
Poignée ergonomique	•
Mode silencieux	•
Ergo bent-end	•
Tube parking	•

Caractéristiques Techniques	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
Voltage/fréquence (V/Hz)	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Temps de fonctionnement de la batterie (min.)	55 / 90	55 / 90	55 / 90
Indice de protection	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Puissance nominale (W)	500	500	500
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	190	190	190
Débit d'air (l/sec.)	40	40	40
Dépression à l'embouchure (kPa)	21	21	21
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69	57	57	57
Niveau sonore (dB(A))	52	52	52
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	10	10	10
Type du filtre principal	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Surface du filtre principal (cm²)	2400	2400	2400
Dimensions, L x L x H (mm)	398x340x395	398x340x395	398x340x395
Poids (kg)	5	5	5

Caractéristiques Techniques	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
Voltage/fréquence (V/Hz)	36/50-60
Temps de fonctionnement de la batterie (min.)	55 / 90
Indice de protection	II / IP20
Puissance nominale (W)	500
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	190
Débit d'air (l/sec.)	40
Dépression à l'embouchure (kPa)	21
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69	57
Niveau sonore (dB(A))	52

NILFISK

Sans fil, ergonomique et efficace

Caractéristiques Techniques	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	10
Type du filtre principal	HEPA 13
Surface du filtre principal (cm²)	2400
Dimensions, L x L x H (mm)	398x340x395
Poids (kg)	5

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
Sac					
	SAC TISSU REUTILISABLE GD1000	22251800	1	○	○
Suceur plat					
	TUBE PLAT 32MM	81530400	1	○	○
Dust Bag and Filter					
	FILTRE HEPA 14	107421443	1	○	○
	FILTRE STANDARD	107421444	1	○	○
	FILTRE TENDU	147 1432 500	1	●	●
	LOT DE 5 SACS PAPIERS 9 L	82367810	1	○	○
	LOT DE 10 SACS PAPIER 10L	140 8618 000	1	○	○
	LOT DE 10 SACS SYNTHETIQUE 10L	82367820	1	○	○
Embouchure combinée					

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
	EMBOUCHURE COMBINEE	107405141	1	○	○	○
	EMBOUCHURE MIXTE RD277 Ø32MM	107411677	1	○	●	●
Embouchure sols durs						
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	1	○	○	○
	EMBOUCHURE SOL DUR D.32 495MM	107413081	1	○	○	○
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE D.32MM	140 6700 540	1	●	●	●
Nozzle - Vacuum						
	BROSSE COMBINEE AVEC CLIP RD295 D.32	140 8492 520	1	○	○	○
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	●	●	●
	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM AV CLIP	107417790	1	○	○	○
	TRONC CONIQUE SOUPLE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	1	○	○	○
Rallonge /lance						
	TUBE ACIER 0 45M D 32MM	140 8246 050	1	○	○	○
	TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1	○	○	○

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
	TUBE DROIT ALUMINIUM NOIR 500MM	107421471	1	○	○	○
Filtre d'aspiration						
	FILTRES MOTEUR	147 0670 500	1	●	●	●
Filtre HEPA						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	1	●	●	●
Flexible d'aspiration						
	FLEXIBLE AVEC TUBE COUDE D32	107421450	1	●	●	●
	HOSE CPL W BENT END PREM D32	107421451	1	○	○	○
	POIGNEE PREMIUM	107421445	1	○	○	○
	TUBE COUDE	107421446	1	○	○	○
	TUYAU AVEC RACCORDS	107421449	1	○	○	○
Kit accessoires						
	MAINTENANCE KIT VP300/400/500/700 - PLUS	107421455	1	○	○	○
	MAINTENANCE KIT VP300/400/500/700-LIGHT	107421454	1	○	○	○
Flexible et raccord						

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP500 R H - MACHINE NUE	VP500 R H TC 6AH EU/UK	VP500 R H TC 10AH EU/UK
	Telescopic Tube Alu - Black/Blue	107421463	1	•	•	•
Batteries						
	BATTERIE COMPACTE 6AH NBP60 36V LI	106479020	1	○	•	○
	BATTERIE COMPACTE 10AH NBP100 36V LI	106479021	1	○	○	•
Chargeur						
	CABLE DE CHARGEUR EU 1 M	107424752	0	○	•	•
	CHARGEUR RAPIDE SANS CABLE NBC215 36V	106476050	1	○	•	•

• Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
Sac				
	SAC TISSU REUTILISABLE GD1000	22251800	1	○
Suceur plat				
	TUBE PLAT 32MM	81530400	1	○
Dust Bag and Filter				
	FILTRE HEPA 14	107421443	1	○
	FILTRE STANDARD	107421444	1	○
	FILTRE TENDU	147 1432 500	1	•

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
	LOT DE 5 SACS PAPIERS 9 L	82367810	1	○
	LOT DE 10 SACS PAPIER 10L	140 8618 000	1	○
	LOT DE 10 SACS SYNTHETIQUE 10L	82367820	1	○
Embouture combinée				
	EMBOUCHURE COMBINEE	107405141	1	○
	EMBOUCHURE MIXTE RD277 Ø32MM	107411677	1	●
Embouture sols durs				
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	1	○
	EMBOUCHURE SOL DUR D.32 495MM	107413081	1	○
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE D.32MM	140 6700 540	1	●
Nozzle - Vacuum				
	BROSSE COMBINEE AVEC CLIP RD295 D.32	140 8492 520	1	○
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	●
	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM AV CLIP	107417790	1	○

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
	TRONC CONIQUE SOUPLE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	1	○
Rallonge /lance				
	TUBE ACIER 0 45M D 32MM	140 8246 050	1	○
	TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1	○
	TUBE DROIT ALUMINIUM NOIR 500MM	107421471	1	○
Filtre d'aspiration				
	FILTRES MOTEUR	147 0670 500	1	●
Filtre HEPA				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	1	●
Flexible d'aspiration				
	FLEXIBLE AVEC TUBE COUDE D32	107421450	1	●
	HOSE CPL W BENT END PREM D32	107421451	1	○
	POIGNEE PREMIUM	107421445	1	○
	TUBE COUDE	107421446	1	○
	TUYAU AVEC RACCORDS	107421449	1	○

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Sans fil, ergonomique et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP500 R H EC 2X6AH EU/UK
Kit accessoires				
	MAINTENANCE KIT VP300/400/500/700 - PLUS	107421455	1	○
	MAINTENANCE KIT VP300/400/500/700-LIGHT	107421454	1	○
Flexible et raccord				
	Telescopic Tube Alu - Black/Blue	107421463	1	●
Batteries				
	BATTERIE COMPACTE 6AH NBP60 36V LI	106479020	1	●
	BATTERIE COMPACTE 10AH NBP100 36V LI	106479021	1	○
Chargeur				
	CABLE DE CHARGEUR EU 1 M	107424752	0	●
	CHARGEUR RAPIDE SANS CABLE NBC215 36V	106476050	1	●