

Prestations, durée de vie et ergonomie

Avec la série Nilfisk 4, cette moyenne gamme de nettoyeurs haute pression à eau chaude atteint un niveau supérieur et conforme aux toutes dernières exigences du marché. Le nettoyeur haute pression à eau chaude est équipé d'une pompe NA5.2 semi-industrielle avec 3 pistons à revêtement céramique, et un moteur à 4 pôles extrêmement efficace. Le système d'activation par débit Flow Activated offre une convivialité et une fiabilité accrues.

Le nettoyeur haute pression Nilfisk MH 4M convient aux travaux moyennement lourds à lourds à l'eau chaude, avec une durée d'utilisation de 4 à 6 heures par jour. Grâce au système de chauffe-eau EcoPower économique en carburant, ce nettoyeur haute pression permet un nettoyage à la fois rapide et efficace.

Grâce à un accès facile aux pièces vitales, le service ainsi que l'entretien et l'inspection s'effectuent en un tour de main. La fonction de diagnostic des nettoyeurs haute pression MH 4M dispose d'un système d'avertissement qui limite les temps morts.



Le Nilfisk MH 4M garantit un transport facile du nettoyeur haute pression sur tous types de sols, grâce à quatre grandes roues et un équilibre optimal. Possibilités de rangement optimales pour les accessoires à double support de lance, enrouleur rotatif pour le déroulage et l'enroulage du câble électrique, fixation novatrice du pistolet et des réservoirs de nettoyage. En plus d'un accès facile à toutes les pièces vitales, la série Nilfisk MH3 de nettoyeurs haute pression à eau chaude offre un résultat exceptionnel, et permet de réaliser des économies de temps tout en diminuant les coûts.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.










- Moteur à 4 pistons hautement efficace
- Chauffe-eau EcoPower avec fonction EcoMode
- Pompe moteur en laiton à 3 pistons à revêtement céramique
- Système de décharge Flow activated
- Concept novateur avec 4 grandes roues
- Déplacement facile
- Système de décharge Flow activated
- Verre avec jauge d'huile
- Système d'avertissement de bas niveau d'huile
- Système d'avertissement bas niveau de carburant
- Fonction diagnostique incluse

● Equipement de série



Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Coupleur male						
	Nippel	1600659	0			
Coupleur femelle						
	"Kupplung Kpl. 3/4""	1602945	0			

NILFISK








Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•	•
Flexibles et raccords					
 RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0			•
Flexible Haute Pression, DN8					
 "HD-Schlauch DN 8x10m Quick / 3/8"" AG"	101405770	0		•	•
 HD-Schlauch DN8x15mA-Seite o.Knickschutz	301001100	0	•		
 HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•		
Enrouleur					
 ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	•		
Pistolet					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
Tornado 3000					
 TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	•		
Lance universelle					
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940 geb. W/O NOZZ	106403036	0		•	•
Tornado avec bague couleur					







Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 HD-Düse 0435 TORNADO blau	101119739	0		•	•
 HD-Düse Tornado 0475	301150005	0	•		




● Equipement de série

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Coupleur male					
 Nippel	1600659	0			
Coupleur femelle					
 "Kupplung Kpl. 3/4""	1602945	0			
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•	•
Flexibles et raccords					
 RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	•	•	•
Flexible Haute Pression, DN8					
 "HD-Schlauch DN 8x10m Quick / 3/8"" AG"	101405770	0	•		•
 HD-Schlauch DN8x15mA-Seite o.Knickschutz	301001100	0		•	
 HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0		•	
Enrouleur					










Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0		•	
Pistolet					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
Tornado 3000					
 TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	•	•	•
Lance universelle					
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940 geb. W/O NOZZ	106403036	0			
Tornado avec bague couleur					
 HD-Düse 0435 TORNADO blau	101119739	0			
 HD-Düse Tornado 0475	301150005	0	•	•	•


• Equipement de série

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
Coupleur male			
 Nippel	1600659	0	
Coupleur femelle			
 "Kupplung Kpl. 3/4""	1602945	0	
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•

Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
Flexibles et raccords				
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	•
Flexible Haute Pression, DN8				
	"HD-Schlauch DN 8x10m Quick / 3/8" AG"	101405770	0	
	HD-Schlauch DN8x15mA-Seite o.Knickschutz	301001100	0	•
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•
Enrouleur				
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	•
Pistolet				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•
Tornado 3000				
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	•
Lance universelle				
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 geb. W/O NOZZ	106403036	0	
Tornado avec bague couleur				
	HD-Düse 0435 TORNADO blau	101119739	0	

Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HD-Düse Tornado 0475	301150005	0	•

Modèle	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Référence	107146912	107146916	107146917

Caractéristiques

Réservoir de solution	•	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Monophasé			
Triphasé	•	•	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•	•
Fonction quick service	•	•	•
Accessoires ergo 3000	•	•	•
Enrouleur de flexible	•		
Système d'injection double détergent wdk	•		•
Système d'alerte manque huile de pompe	•		•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Position parking	•	•	•
Tête cylindrique en cuivre	•	•	•
Réservoir	•	•	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•	•	•
Injecteur de détergent x 2	•		•
Système de détergent haute pression	•	•	•
Régulation du débit d'eau	•		•
Réservoir à eau	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Lampe marche/arrêt	•	•	•
Transportable par chariot élévateur	•	•	•
Réservoir de solution 10 litres	•	•	•
Réservoir 15 litres	•	•	•
Jauge extérieur de carburant	•	•	•
Fonction Eco mode	•	•	•
2 porte lances	•	•	•

Prestations, durée de vie et ergonomie

Modèle	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Référence	107146912	107146916	107146917

Caractéristiques

Grande roue - 4 pièces	•	•	•
Anti Stone	•		•
Boîte de rangement	•	•	•
Water inlet filter 50µ	•		•

Modèle	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Référence	107146920	107146922	107146938

Caractéristiques

Réservoir de solution	•	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Monophasé			
Triphasé	•	•	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•	•
Fonction quick service	•	•	•
Accessoires ergo 3000	•	•	•
Enrouleur de flexible		•	
Système d'injection double détergent wdk	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Position parking	•	•	•
Tête cylindrique en cuivre	•	•	•
Réservoir	•	•	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•	•	•
Injecteur de détergent x 2	•	•	•
Système de détergent haute pression	•	•	•
Régulation du débit d'eau	•	•	•
Réservoir à eau	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Lampe marche/arrêt	•	•	•
Transportable par chariot élévateur	•	•	•
Réservoir de solution 10 litres	•	•	•
Réservoir 15 litres	•	•	•

Prestations, durée de vie et ergonomie

Modèle	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Référence	107146920	107146922	107146938

Caractéristiques

Jauge extérieur de carburant	•	•	•
Fonction Eco mode	•	•	•
2 porte lances	•	•	•
Grande roue - 4 pièces	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Boîte de rangement	•	•	•
Water inlet filter 50µ	•	•	•

Modèle	MH 4M-220/1000 FAX EU
Référence	107146940

Caractéristiques

Réservoir de solution	•
Pistons entièrement en céramique	•
Monophase	
Triphase	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•
Fonction quick service	•
Accessoires ergo 3000	•
Enrouleur de flexible	•
Système d'injection double détergent wdk	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•
Indicateur de maintenance	•
Position parking	•
Tête cylindrique en cuivre	•
Réservoir	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•
Injecteur de détergent x 2	•
Système de détergent haute pression	•
Régulation du débit d'eau	•
Réservoir à eau	•
Détecteur de flamme	•
Porte pistolet à pulvérisation	•
Crochet de câble, tournant	•
Lampe marche/arrêt	•

Prestations, durée de vie et ergonomie

Modèle	MH 4M-220/1000 FAX EU
Référence	107146940

Caractéristiques

Transportable par chariot élévateur	•
Réservoir de solution 10 litres	•
Réservoir 15 litres	•
Jauge extérieur de carburant	•
Fonction Eco mode	•
2 porte lances	•
Grande roue - 4 pièces	•
Anti Stone	•
Boîte de rangement	•
Water inlet filter 50µ	•

Caractéristiques Techniques

	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Pression à la pompe (BAR)	210/21	180/18	180/18
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	5.5	4.3	4.3
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	8.0	5.9	5.9
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/13,5	400/3/50/10	400/3/50/10
Débit d'eau max/min (L/H)	1000/940	860/790	860/790
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°)	90/150	90	90/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul (KG/H)	4.1	3.5	3.5
Capacité du réservoir (L)	15	15	15
Capacité du réservoir (L)	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:
Calibre buse	.0475	.0435	.0435
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions lxlxh (cm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Poids (kg)	149	133	133
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5












Prestations, durée de vie et ergonomie

Caractéristiques Techniques	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Pression à la pompe (BAR)	200/20	200/20	220/22
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	5.1	5.1	5.6
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	7.2	7.2	7.2
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/14
Débit d'eau max/min (L/H)	960/890	960/890	1000/940
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°)	90/150	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul (KG/H)	3.9	3.9	4.1
Capacité du réservoir (L)	15	15	15
Capacité du réservoir (L)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Calibre buse	.0475	.0475	.0475
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions lxlxh (cm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Poids (kg)	142	142	142
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Caractéristiques Techniques	MH 4M-220/1000 FAX EU
Pression à la pompe (BAR)	220/22
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	5.6
Pompe (tr/min)	1450
Puissance absorbée (kW)	7.2
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	400/3/50/14
Débit d'eau max/min (L/H)	1000/940
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°)	90/150
Longueur câble (m)	5
Consommation fioul (KG/H)	4.1
Capacité du réservoir (L)	15
Capacité du réservoir (L)	A: 10 + B:
Calibre buse	.0475
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40
Pistons céramique	3
Dimensions lxlxh (cm)	1010x700x1016
Poids (kg)	149
Recommended avg. hours of use per day	5

Prestations, durée de vie et ergonomie












● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Flexibles et raccords					
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	●
Coupleur male					
	Adapter	66161	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel-M27x1,5 aussen	66159	0	○	○
	Nippel	1600659	0	○	○
	Nippel fuer Schnellkupplung 01K	1604669	0	○	○
	Reduktionsstueck f. Handgriff	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○












NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM	1311	0	○	○	○
Coupleur femelle						
	"Kupplung Kpl. 3/4\""	1602945	0	○	○	○
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4\" 19MM	61369	0	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"F	1718	0	○	○	○
Brosses de lavage						
	Reinigungsbuerste lang	6400087	0	○	○	○
	Waschbuerste kurz m. Spruehrohr 1550mm	6400088	0	○	○	○
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
Buse speciale						
	Schutzkappe	18430	0	○	○	○












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Nettoyage des canalisations et des drains					
	Duese Rotierend D1	46918	0	0	0
	Düse	46921	0	0	0
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	0	0	0
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	0	0	0
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	0	0	0
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100	128501790	0	0	0
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100	128501791	0	0	0
Détergents					
	Alter Name: HeißwachsALTO Active Wax 10 l	81177	0	0	0
	ALTO Active Wax 25 l	81222	0	0	0
Filtres pour NHP					
	Filterpatrone fuer Feinfilter	1104041	0	0	0
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	0	0












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Flexible Haute Pression, DN10					
	"HD-Schlauch DN10 x 1m 3/8""AG 150°C"	1402916	0	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○
Flexible Haute Pression, DN8					
	"HD-Schlauch DN 8x10m 3/8""	1405569	0	○	○
	"HD-Schlauch DN 8x10m Quick / 3/8"" AG"	101405770	0	○	●
	HD-Schlauch DN8x15mA-Seite o.Knickschutz	301001100	0	●	○
	Schlauch Ø8x20m 250bar 150°C G3/8	301001101	0	○	○












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○	○
 HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	●	○	○
Accouplement et adaptateur du système Ergo					
 "Schnellkupplung Kpl. ""KEW-ERGO 3000""	106402075	0	○	○	○
 Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Kupplungssatz m. Knickschutz	101119496	0	○	○	○
 Nippel für Schnellkupplung RF	1603101	0	○	○	○
 Verbindungsstück	1609325	0	○	○	○
Lances spéciales					
 Spruehrohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
 Sprührohr gebogen f. Unterbodenwäsche	6402016	0	○	○	○
 NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○

Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	●	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○
Injecteur et pulvérisateur de mousse					
	Hochbestaendiger Schauminjektor	6401245	0	○	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	0	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
	Schauminjektor	6401244	0	○	○
	Schauminjektor m. Umlauf	6401242	0	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf RF	6401243	0	○	○











Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	0	○	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0550	106408235	0	○	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○		
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Autres						
	Seitenhandgriff für ERGO 3000 Lanze	106402110	0	○	○	○
	ADAPTATEUR DE CHEMINEE D150MM	106403197	0	○	○	○
	LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○	○	○

Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○	○	○
Pulvérisateur de liquide						
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY	7110010	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	0	○	○	○
Tornado avec bague couleur						
	Düsenchutz	106402425	0	○	○	○
	HD-Düse 0435 TORNADO blau	101119739	0		●	●
	HD-Düse Tornado 0475	301150005	0	●		
	BUSE TORNADO PLUS 0275	101117692	0	○	○	○
	BUSE TORNADO PLUS 0300	101117695	0	○	○	○
Pistolet						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
	Rep.Satz Gelenk	101119484	0	○	○	○









Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Lance courte						
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402150	0	○	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse UNIVERSAL	106402151	0	○	○	○
Lance à puissance flexible						
	FLEXOPOWER PLUS LANCE 87CM o. Düse Geb.	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS LANCE 92CM o.Düse Geb.	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
Lance turbo						
	TURBOHAMMER PLUS 1040 Gerade W11 0450	106402290	0		○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1040 Gerade W11 0500	106402291	0	○		
Tornado 3000						
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	●	○	○


Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○	○
	TORNADO PLUS LANCE 2000 Geb. o. Düse	106403012	0	○	○	○
	TORNADO PLUS LANCE 580 Geb. o. Düse	106403013	0	○	○	○
Lance universelle						
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O Düse gerade	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1090 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O Düse gerade	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O Düse gerade	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 geb. W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 geb. W/O NOZZ	106403036	0	○	●	●
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○	○
Lance Powerspeed nettoyeur haute pression						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450	106403092	0		○	○
Flexible Haute Pression, DN6						












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 HD-Schlauch DN 6x10m G3/8 150°C	301002275	0	○	○	○
Accessoire de sablage					
 KIT DE SABLAGE	301112493	0	○	○	○
Lance 4-en-1					
 LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0435	106408254	0		○	○
 LANCE POUR 4-IN-1 880 BEND	106408240	0	○	○	○
Buse 4-en-1					
 BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0435	101118132	0		○	○
Nettoyage de surface					
 HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0		○	○
 HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○
Unité centrale de contrôle					
 COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○	○	○












● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Flexibles et raccords					
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
 BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○
 BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○
 RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	●	●	●
Coupleur male					
 Adapter	66161	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Nippel-M27x1,5 aussen	66159	0	○	○	○
 Nippel	1600659	0	○	○	○
 Nippel fuer Schnellkupplung 01K	1604669	0	○	○	○
 Reduktionsstueck f. Handgriff	6401067	0	○	○	○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
 RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM	1311	0	○	○	○
Coupleur femelle					












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	"Kupplung Kpl. 3/4""	1602945	0	○	○	○
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	○
Brosses de lavage						
	Reinigungsbuerste lang	6400087	0	○	○	○
	Waschbuerste kurz m. Spruehrohr 1550mm	6400088	0	○	○	○
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
Buse speciale						
	Schutzkappe	18430	0	○	○	○
Nettoyage des canalisations et des drains						
	Duese Rotierend D1	46918	0	○	○	○











Prestations, durée de vie et ergonomie

	Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	Düse	46921	0	○	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	0	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	0	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100	128501790	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100	128501791	0	○	○	○
Détergents						
	Alter Name: HeiBwachsALTO Active Wax 10 l	81177	0	○	○	○
	ALTO Active Wax 25 l	81222	0	○	○	○
Filtres pour NHP						
	Filterpatrone fuer Feinfilter	1104041	0	○	○	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN10						
	"HD-Schlauch DN10 x 1m 3/8"AG 150°C"	1402916	0	○	○	○












Prestations, durée de vie et ergonomie

	Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN8						
	"HD-Schlauch DN 8x10m 3/8""	1405569	0	○	○	○
	"HD-Schlauch DN 8x10m Quick / 3/8"" AG"	101405770	0	●	○	●
	HD-Schlauch DN8x15mA-Seite o.Knickschutz	301001100	0	○	●	○
	Schlauch Ø8x20m 250bar 150°C G3/8	301001101	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○	○











Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	○	●	○
Accouplement et adaptateur du système Ergo					
 "Schnellkupplung Kpl. ""KEW-ERGO 3000""	106402075	0	○	○	○
 Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Kupplungssatz m. Knickschutz	101119496	0	○	○	○
 Nippel für Schnellkupplung RF	1603101	0	○	○	○
 Verbindungsstück	1609325	0	○	○	○
Lances spéciales					
 Spruehrohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
 Sprührohr gebogen f. Unterbodenwäsche	6402016	0	○	○	○
 NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
Enrouleur					

Prestations, durée de vie et ergonomie

	Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○	○
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	○	●	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
Injecteur et pulvérisateur de mousse						
	Hochbestaendiger Schauminjektor	6401245	0	○	○	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	0			
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
	Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
	Schauminjektor m. Umlauf	6401242	0	○	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf RF	6401243	0	○	○	○











Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
 BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
 BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	0	○	○	○
 CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0550	106408235	0	○	○	○
 CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○	○
 FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
 RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Autres					
 Seitenhandgriff für ERGO 3000 Lanze	106402110	0	○	○	○
 ADAPTATEUR DE CHEMINEE D150MM	106403197	0	○	○	○
 LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○	○	○

Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○	○	○
Pulvérisateur de liquide						
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY	7110010	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	0	○	○	○
Tornado avec bague couleur						
	Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
	HD-Düse 0435 TORNADO blau	101119739	0			
	HD-Düse Tornado 0475	301150005	0	●	●	●
	BUSE TORNADO PLUS 0275	101117692	0	○	○	○
	BUSE TORNADO PLUS 0300	101117695	0	○	○	○
Pistolet						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
	Rep.Satz Gelenk	101119484	0	○	○	○









Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Lance courte					
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402150	0	○	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse UNIVERSAL	106402151	0	○	○	○
Lance à puissance flexible					
 FLEXOPOWER PLUS LANCE 87CM o. Düse Geb.	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS LANCE 92CM o.Düse Geb.	106402281	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
 LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
Lance turbo					
 TURBOHAMMER PLUS 1040 Gerade W11 0450	106402290	0			
 TURBOHAMMER PLUS 1040 Gerade W11 0500	106402291	0	○	○	○
Tornado 3000					
 TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	●	●	●


Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○	○
	TORNADO PLUS LANCE 2000 Geb. o. Düse	106403012	0	○	○	○
	TORNADO PLUS LANCE 580 Geb. o. Düse	106403013	0	○	○	○
Lance universelle						
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O Düse gerade	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1090 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O Düse gerade	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O Düse gerade	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 geb. W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 geb. W/O NOZZ	106403036	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○	○
Lance Powerspeed nettoyeur haute pression						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450	106403092	0			
Flexible Haute Pression, DN6						

Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	HD-Schlauch DN 6x10m G3/8 150°C	301002275	0	○	○	○
Accessoire de sablage						
	KIT DE SABLAGE	301112493	0	○	○	○
Lance 4-en-1						
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0435	106408254	0			
	LANCE POUR 4-IN-1 880 BEND	106408240	0	○	○	○
Buse 4-en-1						
	BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0435	101118132	0			
Nettoyage de surface						
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0			
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○
Unité centrale de contrôle						
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○	○	○












● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
Flexibles et raccords				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○












NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	●
Coupleur male				
	Adapter	66161	0	○
	Adapter KEW Quick-Nippel-M27x1,5 aussen	66159	0	○
	Nippel	1600659	0	○
	Nippel fuer Schnellkupplung 01K	1604669	0	○
	Reduktionsstueck f. Handgriff	6401067	0	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM	1311	0	○
Coupleur femelle				












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	"Kupplung Kpl. 3/4""	1602945	0	○
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○
Brosses de lavage				
	Reinigungsbuerste lang	6400087	0	○
	Waschbuerste kurz m. Spruehrohr 1550mm	6400088	0	○
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○
Buse speciale				
	Schutzkappe	18430	0	○
Nettoyage des canalisations et des drains				
	Duese Rotierend D1	46918	0	○











Prestations, durée de vie et ergonomie

	Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Düse	46921	0	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	0	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	0	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	0	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100	128501790	0	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100	128501791	0	○
Détergents				
	Alter Name: HeißwachsALTO Active Wax 10 l	81177	0	○
	ALTO Active Wax 25 l	81222	0	○
Filtres pour NHP				
	Filterpatrone fuer Feinfilter	1104041	0	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○
Flexible Haute Pression, DN10				
	"HD-Schlauch DN10 x 1m 3/8"AG 150°C"	1402916	0	○












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○
Flexible Haute Pression, DN8				
	"HD-Schlauch DN 8x10m 3/8""	1405569	0	○
	"HD-Schlauch DN 8x10m Quick / 3/8"" AG"	101405770	0	○
	HD-Schlauch DN8x15mA-Seite o.Knickschutz	301001100	0	●
	Schlauch Ø8x20m 250bar 150°C G3/8	301001101	0	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•
Accouplement et adaptateur du système Ergo				
	"Schnellkupplung Kpl. ""KEW-ERGO 3000""	106402075	0	○
	Anschlussstück	1600493	0	○
	Dichtring	1801075	0	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○
	Kupplungssatz m. Knickschutz	101119496	0	○
	Nippel für Schnellkupplung RF	1603101	0	○
	Verbindungsstück	1609325	0	○
Lances spéciales				
	Spruehrohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○
	Sprührohr gebogen f. Unterbodenwäsche	6402016	0	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○
Enrouleur				












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	●
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○
Injecteur et pulvérisateur de mousse				
	Hochbestaendiger Schauminjektor	6401245	0	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	0	
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○
	Schauminjektor	6401244	0	○
	Schauminjektor m. Umlauf	6401242	0	○
	Schauminjektor m.Umlauf RF	6401243	0	○










Prestations, durée de vie et ergonomie

	Accessories	Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	0	○
	CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0550	106408235	0	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○
Autres				
	Seitenhandgriff für ERGO 3000 Lanze	106402110	0	○
	ADAPTATEUR DE CHEMINEE D150MM	106403197	0	○
	LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○












Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○
Pulvérisateur de liquide				
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	0	○
	PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY	7110010	0	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	0	○
Tornado avec bague couleur				
	Düsenschutz	106402425	0	○
	HD-Düse 0435 TORNADO blau	101119739	0	○
	HD-Düse Tornado 0475	301150005	0	●
	BUSE TORNADO PLUS 0275	101117692	0	○
	BUSE TORNADO PLUS 0300	101117695	0	○
Pistolet				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●
	Rep.Satz Gelenk	101119484	0	○









Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
Lance courte				
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402150	0	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse UNIVERSAL	106402151	0	○
Lance à puissance flexible				
	FLEXOPOWER PLUS LANCE 87CM o. Düse Geb.	106402282	0	○
	FLEXOPOWER PLUS LANCE 92CM o.Düse Geb.	106402281	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○
Lance turbo				
	TURBOHAMMER PLUS 1040 Gerade W11 0450	106402290	0	
	TURBOHAMMER PLUS 1040 Gerade W11 0500	106402291	0	○
Tornado 3000				
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	●

Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○
	TORNADO PLUS LANCE 2000 Geb. o. Düse	106403012	0	○
	TORNADO PLUS LANCE 580 Geb. o. Düse	106403013	0	○
Lance universelle				
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O Düse gerade	106403032	0	○
	UNIVERSAL PLUS 1090 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O Düse gerade	106403031	0	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O Düse gerade	106403030	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 geb. W/O NOZZ	106403035	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 geb. W/O NOZZ	106403036	0	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○
Lance Powerspeed nettoyeur haute pression				
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450	106403092	0	
Flexible Haute Pression, DN6				

Prestations, durée de vie et ergonomie

Accessories		Référence	Quantité mini.	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HD-Schlauch DN 6x10m G3/8 150°C	301002275	0	○
Accessoire de sablage				
	KIT DE SABLAGE	301112493	0	○
Lance 4-en-1				
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0435	106408254	0	
	LANCE POUR 4-IN-1 880 BEND	106408240	0	○
Buse 4-en-1				
	BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0435	101118132	0	
Nettoyage de surface				
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0	
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○
Unité centrale de contrôle				
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○