

## Débit 1050 à 1610 l/h

**SC UNO 5M**, nouvelle gamme de stationnaires Eau Froide Médium pour des nettoyages au quotidien. Cette gamme est dotée de plusieurs modèles qui satisferont tous les besoins dans l'agro-alimentaire, l'agriculture ou toutes entreprises souhaitant utiliser un nettoyeur haute pression en poste fixe.

Le **SC UNO 5M** est équipé d'une pompe axiale industrielle à rotation lente pour un usage intensif.

Le **SC UNO 6&7 P** est un nettoyeur haute pression flexible, fiable et toujours prêt à l'usage. C'est la référence en matière de nettoyeur haute pression eau froide stationnaire à 1 pompe. Pour un usage intensif journalier dans tous les secteurs.

Très facile à utiliser avec un bouton marche/arrêt, les nouveaux SC UNO P sont dotés d'un automate pour utiliser de nombreuses options.

SC UNO 5M, Nouvelle gamme de stationnaires eau froide MEDIUM pour des nettoyages au quotidien. Cette gamme est dotée de plusieurs modèles qui satisferont tous les besoins dans l'agro alimentaire, l'agriculture ou toutes les entreprises souhaitant utiliser un nettoyeur haute pression en poste fixe. Pour un usage intensif.

Les SC UNO 6P et 7P sont des nettoyeurs haute pression eau foide flexible, PREMIUM, fiable et toujours prêt à l'usage. C'est la référence en la matière de nettoyeur haute pression eau froide à 1 pompe. pour un usage intensif journalier.

**SC UNO 5 M**

- Groupe moteur/pompe à rotation lente: 1450 tr/min
- Pompe axiale à 3 pistons céramique : Fiable et silencieuse
- Sécurité manque d'huile et sphère anti-bélier de série
- Personnalisable grâce aux nombreuses options (sauf "L")
- Programmation simplifiée par câble USB (option)
- Châssis en acier laqué très résistant
- Concept raccords rapides Ergo
- Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)
- Fixation murale
- Canon à mousse de série sur version "L"
- Pompes NA5 garanties 3 ans
- Livré complet avec flexible, pistolet et lance HP

**SC UNO 6&7 P**

- Groupe moteur/pompe 1450 tr/min (fiable et durable)
- Pompe axiale à 4 pistons céramique
- Joints renforcés pour une alimentation en eau chaude à Haute Température
- Sécurité manque d'huile et sphère anti-bélier de série
- Personnalisable grâce aux nombreuses options
- Programmation simplifiée par câble USB (option)
- Châssis en acier laqué très résistant
- Concept raccords rapides Ergo
- Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)
- Fixation murale
- Pompes garanties 3 ans
- Livré complet avec flexible, pistolet et lance HP
- Pour un usage très intensif












L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé





# NILFISK

Débit 1050 à 1610 l/h






● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•	•
<b>Coupleur femelle ERGO</b>					
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4"	1602945	0	•	•	•
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>					
 FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	•		
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>					
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0		•	
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>					
 FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0			
<b>Poignée Pistolet</b>					
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	
 PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0			•
<b>Lance Tornado</b>					
 LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•	•
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>					
 BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0	•		









Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
 BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			
 BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0		•	
 BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0			•
 BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0			


• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•	•
<b>Coupleur femelle ERGO</b>					
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	•	•	•
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>					
 FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0			
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>					
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0			•
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>					
 FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0	•		
<b>Poignée Pistolet</b>					

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0			•
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0	•	•	
<b>Lance Tornado</b>						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•	•
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>						
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			•
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0			
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0		•	
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0	•		











• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
<b>Coupleur femelle ERGO</b>					



# NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"	1602945	0	•	•
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0		•
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0		
<b>Poignée Pistolet</b>					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0		
<b>Lance Tornado</b>					
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>					
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0		•
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0		

## Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0		
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0		

Modèle	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
Référence	107340510	107340521	107340530

## Caractéristiques

Compteur horaire	•	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4			
Châssis robuste en acier	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Système de contrôle état de la pompe		•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Pompe à piston en céramique NA6-4		•	
Pulvérisateur à mousse	•		
Bidon de détergent 2,5 litres	•		
Montage mural	•	•	•
Pression activée	•	•	•
Armoire à mousse, EPP	•	•	•
Lampe marche/arrêt		•	•
Lampe d'avertissement de service		•	•
Pompe à piston en céramique NA6+ -4			•

Modèle	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
Référence	107340531	107340532	107340541

## Caractéristiques

Compteur horaire	•	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4			•
Châssis robuste en acier	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•

## Débit 1050 à 1610 l/h

Modèle	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
Référence	107340531	107340532	107340541
Caractéristiques			
Système de contrôle état de la pompe	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	
Pompe à piston en céramique NA6-4			
Pulvérisateur à mousse			
Bidon de détergent 2,5 litres			
Montage mural	•	•	•
Pression activée	•	•	•
Armoire à mousse, EPP	•	•	•
Lampe marche/arrêt	•	•	•
Lampe d'avertissement de service	•	•	•
Pompe à piston en céramique NA6+ -4	•	•	

Modèle	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Référence	107340542	107340512
Caractéristiques		
Compteur horaire	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4	•	
Châssis robuste en acier	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•
Système de contrôle état de la pompe	•	•
Marche/arrêt automatique		•
Pompe à piston en céramique NA6-4		
Pulvérisateur à mousse		
Bidon de détergent 2,5 litres		
Montage mural	•	•
Pression activée	•	•
Armoire à mousse, EPP	•	•
Lampe marche/arrêt	•	•
Lampe d'avertissement de service	•	•
Pompe à piston en céramique NA6+ -4		

## Débit 1050 à 1610 l/h






Caractéristiques Techniques	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	200/20	170/17	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	5.5	7.9	9.8
Pompe tr/min	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	6.1	8.8	11
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/13	400/3/50/16	400/3/50/21
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1050/960	1600/1500	2000/1800
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.0500	.0900	.1200
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	80	80
Pistons céramique	3	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Hauteur d'aspiration - préparé (m)	2.5	2.5	2.5
Poids (kg)	74	84	91
Recommended avg. hours of use per day	5	7	

Caractéristiques Techniques	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	160/16	180/18	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	12.3	9.8	5.9
Pompe tr/min	1450	1750	1450
Puissance absorbée (kW)	11	12	6.7
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/22	440/3/60/21	400/3/50/15
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	2500/2400	2000/1800	1200/1080
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.1500	.1200	.0640
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	80	80	85
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Hauteur d'aspiration - préparé (m)	2.5	2.5	2.5
Poids (kg)	91	91	81
Recommended avg. hours of use per day			8












Débit 1050 à 1610 l/h

Caractéristiques Techniques	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	200/20
Impact de nettoyage (kg/force)	5,9	5.5
Pompe tr/min	1740	1450
Puissance absorbée (kW)	6,7	6.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	440/3/60/12.0	400/3/50/13
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1080/1200	1050/960
Longueur câble (m)	5	5
Taille de la buse	.0640	.0500
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	85	60
Pistons céramique	4	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	355x860x560	355x860x560
Hauteur d'aspiration (m)	1	1
Hauteur d'aspiration - préparé (m)	2.5	2.5
Poids (kg)	81	74
Recommended avg. hours of use per day	8	5












● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
<b>Buse HP standard 50° 1/8" NPT</b>					
 BUSE 5006	5006	0			
 BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0			
<b>Flexible et raccord</b>					
 ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
 BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○
 BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○	○
<b>Coupleur male ERGO</b>						
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
<b>Coupleur femelle ERGO</b>						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	○	○	○

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	●	●	●
<b>Buse HP standard 25° 1/8" NPT</b>						
	BUSE 2506	2506	0			
	BUSE 25065	7815	0			
<b>Buse HP standard 0° 1/8" NPT</b>						
	BUSE HP 06 0 DEG 1/8 INCHM	7819	0			
<b>Accessoire de sablage</b>						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	0	○	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	0	○		
	VSB JET PLAT 06	6401365	0			











Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
<b>Brosses de lavage</b>						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○	○
<b>Buse speciale</b>						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○		
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○		
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○
<b>Drain and Pipe Cleaning</b>						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8" F	2800084	0	○		
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8" F	2800894	0	○		
	BUSE CANALISATION 1/8" F 3x1.04mm	46921	0	○		
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8" F	46918	0	○		












# NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.





Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○		
	FLEXIBLE CANALISATION 10M	46920	0	○		
<b>Buse TurboHammer</b>						
	BUSE TURBOHAMMER W11 1000	102802856	0		○	
	TURBOBUSE 050	48872	0	○		
	TURBOBUSE 050	301001108	0	○		
	TURBOBUSE 060	48982	0			
<b>Détergents</b>						
	ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
<b>Filtres pour NHP</b>						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○	○	
<b>Flexible Haute Pression anti-trace, DN10</b>						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○	○











Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	○	●	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	○












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○	○
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0		○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0	○	○	○












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0		○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0		○	○
<b>Brosses rotatives</b>						
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	0	○		
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	0	○		
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0			
<b>Lance spéciale</b>						
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	0	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
<b>Injector and Foam Sprayer</b>						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	0	○	○	○











Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
 INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	0	○	○	○
 LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○	○
 LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○	○
 RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
<b>Autres</b>					
 POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○	○
 SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○		
<b>Poignée Pistolet</b>					
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	●	●	
 PISTOLET ERGO 2000 VARIO PRESS	106403123	0	○	○	












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0	○	○	●
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>						
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0	●		
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0		●	
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0			●
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0			
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	●		





Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	0	○		
<b>Lance courte</b>						
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○	○
<b>Lance FlexoPower</b>						
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○	○	○
<b>Lance TurboHammer</b>						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	0	○		
<b>Lance Tornado</b>						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	●	●	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○	○	○





Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○	○	○
<b>Lance Universal</b>						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSELLE PLUS L108 POUR BROSSSE	106403037	0			
<b>Enrouleur de flexible</b>						
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
<b>Options</b>						

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
	ACCESSOIRE 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107371025	0		○	○
	ACCESSOIRE BAC TAMPON MAX 2400 L/H	107371020	0	○	○	○
	ACCESSOIRE COMMANDE DISTANCE 6 FONCTIONS	107371026	0		○	○
	ACCESSOIRE DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107371028	0		○	○
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107371023	0		○	○
	ACCESSOIRE SECURITE MANQUE D'EAU	107371024	0		○	○
	KIT SUPPORT MURAL FLEXIBLE/LANCE	107371029	0	○	○	○
<b>Kit accessoires</b>						
	ACCESSOIRE INTERFACE TELECOMMANDE	107371030	0		○	○












● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
<b>Buse HP standard 50° 1/8" NPT</b>						
	BUSE 5006	5006	0			○
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0			○
<b>Flexible et raccord</b>						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○












# NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○	○
<b>Coupleur male ERGO</b>						
	RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM	1608629	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0			○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2" M 15MM	1604669	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
<b>Coupleur femelle ERGO</b>						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0			○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0			○

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0			○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	●	●	●
<b>Buse HP standard 25° 1/8" NPT</b>						
	BUSE 2506	2506	0			○
	BUSE 25065	7815	0			○
<b>Buse HP standard 0° 1/8" NPT</b>						
	BUSE HP 06 0 DEG 1/8 INCHM	7819	0			○
<b>Accessoire de sablage</b>						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	0	○	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	0			











Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	VSB JET PLAT 06	6401365	0			○
<b>Brosses de lavage</b>						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○	○
<b>Buse speciale</b>						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0			○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0			○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○
<b>Drain and Pipe Cleaning</b>						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	0			
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0			○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0			○












# NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0			○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0			○
	FLEXIBLE CANALISATION 10M	46920	0			○
<b>Buse TurboHammer</b>						
	BUSE TURBOHAMMER W11 1000	102802856	0			
	TURBOBUSE 050	48872	0			
	TURBOBUSE 050	301001108	0			
	TURBOBUSE 060	48982	0			○
<b>Détergents</b>						
	ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
<b>Filtres pour NHP</b>						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0			○
<b>Flexible Haute Pression anti-trace, DN10</b>						












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	○	○	●
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○	○
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
 FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0	•	○	○
 FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○
 FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	○
<b>Brosses rotatives</b>					
 BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	0			
 BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	0			
 BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0			○
<b>Lance spéciale</b>					
 LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○	○
 LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	0	○	○	○
 NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
<b>Injector and Foam Sprayer</b>					
 BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
 FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○












# NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.











Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
 INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	0	○	○	○
 LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○	○
 LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○	○
 RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
<b>Autres</b>					
 POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○	○
 SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0			○
<b>Poignée Pistolet</b>					
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0			●


Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
 PISTOLET ERGO 2000 VARIO PRESS	106403123	0			○
 PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○	○
 PISTOLET ERGO 3000 VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
 PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0	●	●	○
 RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>					
 BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0			
 BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			●
 BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0			
 BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0		●	
 BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0	●		
 PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>					






Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0			
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0			
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	0			
<b>Lance courte</b>						
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○	○
<b>Lance FlexoPower</b>						
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○	○	○
<b>Lance TurboHammer</b>						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	0			
<b>Lance Tornado</b>						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	●	●	●




Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○	○	○
<b>Lance Universal</b>						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSELLE PLUS L108 POUR BROSSE	106403037	0			
<b>Enrouleur de flexible</b>						












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
 ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
<b>Options</b>					
ACCESSOIRE 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107371025	0	○	○	○
 ACCESSOIRE BAC TAMPON MAX 2400 L/H	107371020	0	○	○	○
 ACCESSOIRE COMMANDE DISTANCE 6 FONCTIONS	107371026	0	○	○	○
ACCESSOIRE DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107371028	0	○	○	○
ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107371023	0	○	○	○
 ACCESSOIRE SECURITE MANQUE D'EAU	107371024	0	○	○	○
 KIT SUPPORT MURAL FLEXIBLE/LANCE	107371029	0	○	○	○
<b>Kit accessoires</b>					
ACCESSOIRE INTERFACE TELECOMMANDE	107371030	0	○	○	○












● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
<b>Buse HP standard 50° 1/8" NPT</b>				
 BUSE 5006	5006	0	○	
 BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○	
<b>Flexible et raccord</b>				
 ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○
<b>Coupleur male ERGO</b>					
	RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2" M 15MM	1604669	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	0	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○
<b>Coupleur femelle ERGO</b>					
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	●	●
<b>Buse HP standard 25° 1/8" NPT</b>					
	BUSE 2506	2506	0	○	
	BUSE 25065	7815	0	○	
<b>Buse HP standard 0° 1/8" NPT</b>					
	BUSE HP 06 0 DEG 1/8 INCHM	7819	0	○	
<b>Accessoire de sablage</b>					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	0	○	○

# NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	VSB JET PLAT 05	6401364	0		○
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○	
<b>Brosses de lavage</b>					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○
<b>Buse speciale</b>					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○
<b>Drain and Pipe Cleaning</b>					
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"	2800084	0		○
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"	2800894	0	○	○












# NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	BUSE CANALISATION 1/8\"F 3x1.04mm	46921	0	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8\"F	46918	0	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○	○
	FLEXIBLE CANALISATION 10M	46920	0	○	○
<b>Buse TurboHammer</b>					
	BUSE TURBOHAMMER W11 1000	102802856	0		
	TURBOBUSE 050	48872	0		○
	TURBOBUSE 050	301001108	0		○
	TURBOBUSE 060	48982	0	○	
<b>Détergents</b>					
	ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
<b>Filtres pour NHP</b>					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○	○












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
<b>Flexible Haute Pression anti-trace, DN10</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	●	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	
<b>Brosses rotatives</b>					
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	0		○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	0		○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○	
<b>Lance spéciale</b>					
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	0	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○
<b>Injector and Foam Sprayer</b>					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○












# NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.











Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	0	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
<b>Autres</b>					
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○	○
<b>Poignée Pistolet</b>					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	●	●












Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	PISTOLET ERGO 2000 VARIO PRESS	106403123	0	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 VARIO PRESS	106402191	0	○	○
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>					
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0		●
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0	●	
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0		
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0		
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0		
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>					






Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0		•
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	0		
<b>Lance courte</b>					
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○
<b>Lance FlexoPower</b>					
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○	○
<b>Lance TurboHammer</b>					
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	0		○
<b>Lance Tornado</b>					
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○	○
<b>Lance Universal</b>					
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○	○
	LANCE UNIVERSELLE PLUS L108 POUR BROUSSE	106403037	0		
<b>Enrouleur de flexible</b>					

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○
<b>Options</b>					
	ACCESSOIRE 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107371025	0	○	○
	ACCESSOIRE BAC TAMPON MAX 2400 L/H	107371020	0	○	○
	ACCESSOIRE COMMANDE DISTANCE 6 FONCTIONS	107371026	0	○	○
	ACCESSOIRE DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107371028	0	○	○
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107371023	0	○	○
	ACCESSOIRE SECURITE MANQUE D'EAU	107371024	0	○	○
	KIT SUPPORT MURAL FLEXIBLE/LANCE	107371029	0	○	○
<b>Kit accessoires</b>					
	ACCESSOIRE INTERFACE TELECOMMANDE	107371030	0	○	○