


VANNE À SPHÈRE FEMELLE-FEMELLE À PURGE PN30

Code : P4104QE

Norme : 22 ACC NY 364



DESRIPTIF

- Matière : laiton CW617N
- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Sphère laiton chromée
- Joints de sphère PTFE
- Presse étoupe PTFE
- Poignée plate acier
- Température mini/maxi : +5 °C / +95 °C
- Purge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DN	PN	Ø D	L	L1	L2	L3	H	L4
65 843 218	1/2"	30	13,5	51	10	11	79	44,7	66,8
65 843 226	3/4"	30	19	59,5	16	13	79	48,5	74,8
65 843 234	1"	30	24	72,5	20,5	16	104	58	81
65 843 242	1 1/4"	20	32	85,5	22	16,5	123,5	70,5	93
65 843 250	1 1/2"	20	39,5	95,5	23,5	18	123,5	77	101
65 843 269	2"	16	47	105,5	23,5	18	148	81,5	113

Repère	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton CW617N
2	Mamelon	Laiton CW617N
3	Siège	PTFE
4	Écrou presse étoupe	Laiton
5	Écrou poignée	Acier Q235
6	Axe	Laiton
7	Presse étoupe	PTFE
8	Poignée	Acier Q235
9	Sphère	Laiton chromé
10	Bouchon	Laiton
11	Joint torique	EPDM
12	Raccord	Laiton
13	Joint	EPDM
14	Manette	Laiton

