



Image may differ from product. See technical specification for details.

YET 207

Roulement-insert avec bague de blocage excentrique et bague intérieure étroite

Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d'un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l'arbre.

- Conçus pour une rotation unidirectionnelle
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Supportent le défaut d'alignement statique initial
- Longue durée de service
- Niveaux sonores et vibratoires réduits

Aperçu

Dimensions

Diamètre d'alésage	35 mm
Diamètre extérieur	72 mm
Largeur totale	38.9 mm
Largeur, bague intérieure	25.4 mm
Largeur, bague extérieure	19 mm

Performance

Charge dynamique de base	25.5 kN
Charge statique de base	15.3 kN
Vitesse limite	5 300 r/min
Remarque	Vitesse limite avec tolérance d'arbre h6


Propriétés

Dispositif de retenue, bague intérieure	Bague excentrique
Type d'alésage	Cylindrique
Éléments roulants	Billes
Type de bague extérieure	Sphérique
Bague intérieure débordante	D'un côté
Cage	Non métallique
Douille en caoutchouc	Sans
Matériau, roulement	Acier pour roulement
Revêtement	Sans
Étanchéité	Joint des deux côtés
Type d'étanchéité	Contact, standard
Lubrifiant	Graisse
Fonction de relubrification	Avec

Logistique

Poids net du produit	0.442 kg
Code eClass	23-05-08-02
Code UNSPSC	31171536

Caractéristiques techniques



Dimensions

d	35 mm	Diamètre d'alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B ₁	38.9 mm	Largeur globale du roulement
B	25.4 mm	Largeur de la bague intérieure
C	19 mm	Largeur de la bague extérieure
d ₁	≈ 46.1 mm	Diamètre extérieur de la bague intérieure
d ₂	51.1 mm	Diamètre extérieur du collier de serrage
B ₄	6.75 mm	Distance entre la face latérale et le centre du filetage
r _{1,2}	min. 1 mm	Dimension d'arrondi de la bague intérieure
s ₁	29.4 mm	Distance entre la face latérale du dispositif de blocage et le centre de la piste

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	25.5 kN
Charge statique de base	C ₀	15.3 kN
Limite de fatigue	P _u	0.655 kN
Vitesse limite		5 300 r/min
		Vitesse limite avec tolérance d'arbre h6

Coefficient de calcul	f_0	14
-----------------------	-------	----

Informations de montage

Vis de réglage	G ₂	M10x1
Taille de clé hexagonale pour vis de réglage	N	5 mm
Couple de serrage recommandé pour la vis de réglage		16.5 N·m

Produits associés

Douille en caoutchouc	🔗 RIS 207 A
-----------------------	-----------------------------

Tolérances et jeux

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ROULEMENTS

- [Tolérances](#) : tableau 1, tableau 2
- [Jeu radial interne](#) : Bague intérieure standard, Autres roulements

INTERFACES DES ROULEMENTS

- [Tolérances d'arbre](#)

Produits compatibles

Produit recommandé

Douille en caoutchouc pour roulement-insert

[RIS 207 A](#)

Plus d'informations

 Détails sur les produits	 Informations techniques	 Outils
Modèles et variantes		Bearing Select
Lubrification	Connaissances générales sur les roulements	Calculateur technique
Caractéristiques générales des roulements	Processus de sélection des roulements	SimPro Quick
Charges	Défaillance du roulement et comment l'éviter	Outil de sélection des appareils de chauffage par induction
Limites de température		
Vitesse admissible		
Étude des montages		
Montage et démontage		
Système de désignation		



Conditions d'utilisation

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application du Groupe SKF, qui comprend AB SKF et/ou l'une de ses filiales (ci-après « SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application.

Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services.

En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de shutterstock.com.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.