CODE ARTICLE: 1032840

Harnais 2 points Miller H-Design® avec 2 boucles manuelles - Taille 2

Harnais 2 points Miller H-Design® avec boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes, ainsi que 2 boucles sangle sternales - Taille 2.

Présentation générale

Numéro de référence
1032840

Type de produit
Antichute

Gamme
Harnais

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Télécommunications
- Services collectifs

Utilisation du produit
Les harnais Miller H-Design® représentent la nouvelle génération de harnais spécialement conçus pour la construction et l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Sangles d'épaule : Sangle vert standard de 44 mm. Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Résistance à la rupture : >27 kN

Caractéristique
Autres sangles : Sangle noire standard de 44 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Résistance à la rupture : >27 kN

Caractéristique
Anneau d'attache dorsale : Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >23 kN

Caractéristique
Point d'attache sternal : longues boucles sangle.

Caractéristique
Boucles manuelles en acier : Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >9 kN

© Honeywell International Inc.

Caractéristique
Poids : 1,02 kg Résistance à la rupture : > 15 KN Température : -30 °C à +50 °C Harnais EN 361

Caractéristique
Certifié pour une charge de 140 kg maximum.

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Attestation CE
Certificat d'examen de type CE 1032838- 1032839 - 1032840 - 1032841

Numéro d'attestation
0082/490/160/05/14/0152

Certifications

- EN 361

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH) The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	**Substance > 0,1 %**
Nom de la substance	**Numéro CAS**
No Substance Content	

Documentation

1032838-1032839-1032840-1032842 Data Sheet EN
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/fall_protection/full_body_harness/4294983950/1033.aspx

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
NT90023600 IND B

Maintenance

Cycle de vie

La durée de vie de nos harnais est de 10 ans après la date de fabrication.

Information de stockage

© Honeywell International Inc.

Certains facteurs peuvent réduire les performances ou la durée de vie du produit :

- Stockage dans de mauvaises conditions
- Mauvaise utilisation
- Arrêt de chute
- Déformation mécanique ou coupure
- Contact avec des produits chimiques (un acide ou une base)
- Exposition à des sources de température extrême > 60°C
- Exposition aux rayons UV

Instructions d'entretien

Rappelez-vous que :

- le produit doit être inspecté au moins une fois par an par une personne qualifiée. Ce contrôle doit être enregistré.
- avant chaque utilisation, il convient d'inspecter visuellement le produit.

Le contrôle annuel obligatoire permet de déterminer si votre EPI peut être remis en service ou non.

Conditionnement

Code EAN
63079098

Pays d'origine
France

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.