

## **START SILENT 6 LT - Super silencieux**

Un compresseur à entraînement par courroie d'un excellent rapport qualité-prix, à la fois robuste et compact, idéal pour alimenter tous les outils pneumatiques courants. L'unité stationnaire A39B 90 LT, 3 HP est triphasée.

Modèle	Numéro de pièce	Configuration	l/m	Moteur	Huile	Pompe	L	HP	kW	Rpm	Voltz	Bar	Type de départ	dB(A)	LxWxH (mm)	KG	Sécheur
START SILENT OS7P	1129740290	TM	140	Électrique	Sans huile	OS7P	6	0,75	0,6	1420	230/1/50	8	DOL	63	363 x 279 x 521	17	Non
START SILENT OS10P	1129740325	TM	165	Électrique	Sans huile	OS10P	6	1	0,7	1420	230/1/50	9	DOL	63	363 x 279 x 521	17	Non
START SILENT OS15P	1129740291	TM	195	Électrique	Sans huile	0S15P	6	1,5	1,1	1420	230/1/50	9	DOL	65	363 x 279 x 521	19	Non
START SILENT OS20P	1129740292	TM	230	Électrique	Sans huile	OS20P	6	2	1,5	1420	230/1/50	9	DOL	65	363 x 279 x 521	19	Non



## **ROLLCAGE PORTABLE 9 LT - Super silencieux**

Le ABAC PORTABLE ROLLCAGE 9 LT - Super Silent piston air compressor a été conçu pour les amateurs avancés, mais il est aussi une excellente solution pour les hobbyistes grâce à ses caractéristiques d'efficacité et de confort de transport grâce à sa configuration portable.

Modèle	Numéro de pièce	Configuration	l/m	Moteur	Huile	Pompe	L	HP	kW	Rpm	Voltz	Bar	Type de départ	dB(A)	LxWxH (mm)	KG	Sécheur
PORTABLE ROLLCAGE OS20P	1129740300	TM	230	Électrique	Sans huile	OS20P	9	2	1,5	1420	230/1/50	9	DOL	65	497 x 480 x 477	34	Non



## **GO CART 15 LT - Super** silencieux

Le GO CART 15 LT - Super Silent est un compresseur facile à utiliser grâce à ses régulateurs clairs et joliment conçus et à sa poignée haute pliable.

IV	lodèle	Numéro de pièce	Configuration	l/m	Moteur	Huile	Pompe	L	HP	kW	Rpm	Voltz	Bar	Type de départ	dB(A)	LxWxH (mm)	KG	Sécheur
G	O CART OS20P	1129740614	TM	230	Électrique	Sans huile	0S20P	15	2	1,5	1420	230/1/50	9	DOL	65	573 x 620 x 873	41	Non

