

Nouveau

## Longe de maintien au travail 3M™ Protecta®, réglable jusqu'à 2,00 m, AL422

Code EAN/UPC : 03660570006504,

Code commande 3M (petit code) 1260524, Réf article 3M: 7100231201, Votre code commande Gérer

Standard | **En stock**

- Utilisez une Longe de maintien au travail 3M™ Protecta®, qui permet au travailleur d'utiliser une structure ou une échelle fixe pour un support partiel et une stabilité, tout en gardant les mains libres pour effectuer la tâche
- Le dispositif de réglage de longueur vous permet d'ajuster facilement la longe en fonction de vos besoins
- Les extrémités cousues recouvertes d'une gaine thermorétractable permettent une longévité accrue dans les zones à forte usure
- Réglable jusqu'à 2,00 m
- Certifié CE conforme à la norme EN358

## Caractéristiques

\* Plus petite unité vendable

### Détails

Connected Safety ID Equipé	Non
Longueur totale (métrique)	320 mm
Marque	PROTECTA®
Matériau de la longe	Corde
Nombre de jambes	Jambe simple
Nombre de longes	1

<b>Origine de fabrication</b>	Slovakia
<b>Plus petite unité vendable*</b>	Chaque
<b>Poids (métrique)</b>	0.28 kg
<b>Quantité par boîte</b>	1
<b>Secteur d'activité recommandé</b>	Services publics Transport Construction Industrie générale
<b>Spécifications respectées</b>	CE EN 358
<b>Type de connexion d'ancrage</b>	Ancrage avec cosses
<b>Type de connexion du harnais</b>	Ancrage avec cosses
<b>Type de longe</b>	Aucun
<b>Type de produit</b>	Longe de maintien au travail

### Dimensions et Caractéristiques.

<b>Chaque Hauteur*</b>	3,8 cm
<b>Chaque Largeur*</b>	31 cm
<b>Chaque Longueur*</b>	32 cm
<b>Chaque Poids brut*</b>	370 Gramme
<b>Chaque Volume*</b>	3 769,6 cm <sup>3</sup>
<b>N° d'ECCN</b>	EU99
<b>Code douanier</b>	6307909899

### Conditionnement et Informations

<b>Centre de distribution principal</b>	SAINT OUEN L'AUMONE, Val-d'Oise
<b>EAN - Unité de vente consommateur (Chaque)*</b>	03660570006504
<b>Pays d'origine</b>	Czech Republic

### Mode de transport

<b>Transport aérien</b>	Oui
<b>Transport sous Carbo Glace</b>	Non

## Détails

- Utilisez une Longe de maintien au travail 3M™ Protecta®, qui permet au travailleur d'utiliser une structure ou une échelle fixe pour un support partiel et une stabilité, tout en gardant les mains libres pour effectuer la tâche
- Le dispositif de réglage de longueur vous permet d'ajuster facilement la longe en fonction de vos besoins
- Les extrémités cousues recouvertes d'une gaine thermorétractable permettent une longévité accrue dans les zones à forte usure
- Réglable jusqu'à 2,00 m
- Certifié CE conforme à la norme EN358

Les longes de maintien au travail 3M™ Protecta® sont fabriquées à partir d'une corde tressée et comportent un dispositif de réglage en longueur. Ils sont disponibles dans une variété de diamètres et de combinaisons de connecteurs pour convenir à de nombreux positionnements au travail.

Construite à partir de corde tressée, notre longe de maintien au travail 3M™ Protecta® est disponible en diamètre 10,5 mm ou 12,5 mm et dans une variété de combinaisons de connecteurs pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. Un dispositif de réglage de la longueur permet à l'utilisateur d'ajuster facilement la longueur de la longe au besoin. La longe de maintien au travail permet à l'utilisateur d'être partiellement soutenu sur une structure ou une échelle fixe et d'utiliser ses deux mains pour accomplir une tâche, tout en maintenant sa stabilité. L'utilisateur doit s'assurer de l'utilisation d'un dispositif de protection antichute secondaire approprié (par ex. une longe antichute).